



Washdown QuickBerm[®]



Controlo ambiental e de derrames - Washdown QuickBerm®

A estação de drive-through portátil recolhe a água contaminada do veículo e tem equipamento de lavagem.

- Material revestido com vinil reforçado resistente com faixas de pista amarelas de alta visibilidade soldadas por radiofrequência que resistem à circulação de drive-through incluindo de retroescavadoras e minicarregadoras
- As inserções de espuma removíveis de 102 mm de diâmetro sustentam as paredes laterais, enquanto que as pranchas de 51 x 203 mm (não incluídas) deslizam para dentro dos bolsos para manter as paredes das extremidades elevadas evitando que as águas residuais escapem durante a circulação. Simplesmente remova as inserções de espuma para dobrar o material para um armazenamento rápido e compacto
- Dois encaixes DN25 NPT de cada lado da berma para drenagem
- As anilhas em latão à volta do perímetro proporcionam a capacidade de fixar firmemente a berma durante o uso. Não estão incluídas estacas de fixação
- Ajuda na conformidade com a EPA para as regulamentações de águas pluviais

Cores:

- Preto

Tamanhos:

- 325.1cm x 640.1cm
- 386.1cm x 883.9cm
- 447cm x 1727.2cm

Controlo ambiental e de derrames - Washdown QuickBerm®

Geral


Brand	Justrite
Modelo	2858
Produto familiar	Controlo e Prevenção de Derrames
Grupo de produtos	Controlo ambiental e de derrames
Nome do Produto	Washdown QuickBerm®
	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301



JEN28578BL
28578



JEN28579BL
28579



JEN28581BL
28581

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Tamajos	Peso (kg)	Altura (cm)	Capacidade (L)
JEN28578BL	28578	10.2x325x640	49.4	10.2	1609
JEN28579BL	28579	10.2x386x884	79.4	10.2	2840
JEN28581BL	28581	10.2x447x1727	117.9	10.2	6815