

## 567 Superflow® XT Nitrile Die ölresistente beidseitig nutzbare Anti-Rutsch DrainageMatte



#### Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie 567 Superflow® XT Nitrile

Gummi-Arbeitsplatzmatte bietet mit ihrer aggressiven, rutschfesten Oberfläche eine komfortable und sicheren Arbeitsplatzbereich in Nassbereichen. Große Drainage-Löcher und erhöhte Rippen können Flüssigkeiten und Verschmutzungen abfließen lassen, dadurch bleibt die Oberfläche sauber und trocken.

- Die ölresistente, beidseitig nutzbare Anti-Rutsch Matte ist unglaublich angenehm und kann für eine längere Lebensdauer auf beiden Seiten verwendet werden
- Die perforierte, gewebte Oberfläche ist rutschresistent, während ein sofortiges Abfließen von Flüssigkeiten in feuchten Bereichen zugelassen wird
- Profil für einen einfachen Zugang von Wägen
- Sehr leicht, sodass das Heben und Reinigen erleichtert
- 100% Nitril-Gummi ist beständig gegen die meisten industriellen Öle

#### Empfohlener Gebrauch


- Nasse / Trockene und fettige Umgebungen
- Mittlere Beanspruchung

#### Farben:

Schwarz

#### Abmessungen:

- 122cm x 183cm
- 60cm x 90cm
- 91cm x 152cm



VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG





















# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie $Superflow^{@}\ XT\ Nitrile$

## Allgemeines

Marke	Notrax		
Kategorie	Bodenmatten für die Nahrungsmittelindustrie		
Produktnummer	567		
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten		
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung		
Produktname	Superflow® XT Nitrile		
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands		
Тур	Nasse/ Ölige Umgebungen - Anti-Rutsch		
Update trigger	20210310-1301		
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung		

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)	
	True	
Nachhaltigkeit	Recycelbares Material	
Gewährleistung	1	

#### **Tests**

Ausdehnung	400%
Härtegrad	55 Shore
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	40 PSI

## **Technical Specifications**

Kanten	Integrierte abgeschrägte Kantenleisten an allen Seiten	
Material	100% Nitril Gummi	
Material Group	Nitril Gummi	
Prozess	Formpressen	

## Superflow® XT Nitrile Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
567S0046BL	122cm x 183cm	25	8.5
567S0023BL	60cm x 90cm	5	8.5
567S0035BL	91cm x 152cm	16	8.5