



# Rigid-Lock Quickberm<sup>®</sup> Lite

Lichtgewicht flexibele opvangbak



# Rigid-Lock Quickberm® Lite

## Flexibele Lekkagebestrijding - QuickBerms®flexibele opvangbermen

De lichtgewicht, draagbare, veelzijdige opvangbak is snel inzetbaar in noodgevallen.



- De sterke PVC-gecoate stof van EnGuard™ biedt een brede UV- en chemicaliënbestendigheid, zelfs bij herhaald gebruik
- De gepatenteerde wandsteunen van Rigid-Lock maximaliseren de bruikbare ruimte binnenin de berm en verminderen struikelgevaar rond de perimeter aanzienlijk. Roestvrijstalen beugels ondersteunen de wand in een vergrendelde positie van 90° voor veilige, lekvrije insluiting.
- Makkelijk op te vouwen tot een klein formaat voor opslag in vrachtwagens, hulpvoertuigen en lekkagesets
- Optionele roosters ter vermindering van contact met verontreinigde vloeistoffen door personeel of apparatuur

- Binnen/Buiten
- Voor gebruik als secundaire insluiting voor buiten- of tijdelijke opslagtoepassingen van chemicaliën, transformatoren, generatoren, metalen/poly-tanks, IBC's, olie-/tankactiviteiten waardoor het milieu wordt beschermd, kostbare milieu-incidenten en overtredingen van de regelgeving worden voorkomen en veilige opslagpraktijken worden gewaarborgd.
- Licht gebruik

Aanbevolen gebruik

# Flexibele Lekkagebestrijding - QuickBerms®flexibele opvangbermen Rigid-Lock Quickberm® Lite

## Algemeen

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Merk                  | Justrite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Categorie             | QuickBerms®flexibele opvangbermen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Produktnummer         | 2837                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Productfamilie        | Opvangbakken & Milieu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Produktgroep          | Flexibele Lekkagebestrijding                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Industrie             | Industrieel, Opslag en bescherming, Stroomopwekking, Construction, Fabricage, Automotive                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Productnaam           | Rigid-Lock Quickberm® Lite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Aanbevolen toepassing | Voor gebruik als secundaire insluiting voor buiten- of tijdelijke opslagtoepassingen van chemicaliën, transformatoren, generatoren, metalen/poly-tanks, IBC's, olie-/ tankactiviteiten waardoor het milieu wordt beschermd, kostbare milieu-incidenten en overtredingen van de regelgeving worden voorkomen en veilige opslagpraktijken worden gewaarborgd. |
| Verzendlocatie        | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Update trigger        | 20210310-1301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Gebruiksintensiteit   | Licht gebruik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Sustainability


|         |                                                                                  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| REACH   | REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën) |
| Rohs EU | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).                            |

## Technical Specifications

|                |                                                      |
|----------------|------------------------------------------------------|
| Applicatie     | Voor opslag van vaten, tanks of lekkende apparatuur. |
| Materiaal      | Gemodificeerde PVC-gecoate voering                   |
| Material Group | PVC                                                  |

| Art. nr.   | Afmetingen (cm) | Hoogte (cm) | Inhoud (L) |
|------------|-----------------|-------------|------------|
| JENC2800YL | 100x100         | 20.3        | 203        |
| JEN28372YL | 142x203         | 20.3        | 451        |
| JEN28374YL | 142x264         | 20.3        | 602        |
| JEN28378YL | 264x325         | 20.3        | 1507       |
| JEN28376YL | 264x264         | 20.3        | 1204       |
| JEN28370YL | 142x142         | 20.3        | 299        |

## Accessories



2833

### Rijmatten

Dik, duurzaam, zwart geweven textiel beschermt de vloer en wanden tegen slijtage.



2834

### Rijmatlopers

Plaats deze zichtbare, gele vinyl-gecoate stof in de berm voor bescherming tegen slijtage.



2835

### Bodemmaten

Zorgen voor een soepel, uniform gebruiksooppervlak dankzij de geweven stof, geschikt voor zware klussen.



AM

### AlturnaMATS®

Mat voor intensief gebruik met profiel van diamantnoppen

TTEM

### EuroMat®

Middelzware 12mm stevige grondbeschermingsmat met handvatten, gemaakt van 100% gerecycled polyethyleen met hoge dichtheid.

## Cross Sell Products



AM

### AlturnaMATS®

Mat voor intensief gebruik met profiel van diamantnoppen

TTEM

### EuroMat®

Middelzware 12mm stevige grondbeschermingsmat met handvatten, gemaakt van 100% gerecycled polyethyleen met hoge dichtheid.