



Justrite Safety Group

# 271 CiTi™ 10 mm

10mm Spaghetti Eingangsmatte mit Rücken



# Matten für den Eingangsbereich - Spaghettimatten

## 271 CiTi™ 10 mm

Vinyl-Schlingen kratzen Verschmutzungen von den Schuhen. Der Schmutz fällt in die Matte, wird dort festgehalten und dadurch nicht in die Gebäude getragen. Das haltbare, flexible Material ist UV- beständig, witterungsfest, passt sich optimal an den Untergrund.



- Absorbiert kein Wasser
- Die Ausführungen mit Rücken sorgen für eine noch bessere Bodenhaftung, sammeln den Schmutz in der Matte und sorgen dafür, dass er nicht auf den Boden durchfällt
- Feine Schlingen (Durchmesser 0,35 mm) aus 100% extrudiertem PVC

### Empfohlener Gebrauch

- Innerebereiche / Portikus
- Für den Gebrauch in Innenbereichen oder in Bodenvertiefungen
- Mittlere Beanspruchung

### Farben:

- Braun
- Anthrazit
- Grün
- Grau



### Abmessungen:

- 120cm x 1m
- 120cm x 18m
- 120cm x 6m

### Zubehör:

- 084 Bevelled Nosing 4 mm

DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG



# Matten für den Eingangsbereich - Spaghettimatten CiTi™ 10 mm

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Spaghettimatten
Produktnummer	271
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Matten für den Eingangsbereich
Produktname	CiTi™ 10 mm
Vorgeschriebene Anwendung	Für den Gebrauch in Innenbereichen oder in Bodenvertiefungen
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material, Trägt, auf Grund der Reduzierung von chemischen Putzmittel, zur sauberen Umwelt
Gewährleistung	1

## Tests

Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
----------------------	-------------------

## Technical Specifications

Rücken	Vinyl (DOP frei)
Kanten	Keine Kantenleisten
Material	PVC (DOP frei)
Material Group	PVC
Prozess	Extrusion
Garn Aufbau	Kräftige Schlingen mit einem Fadendurchmesser von 0,35 mm

## CiTi™ 10 mm Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
271R0460GY	120cm x 18m	101.5	1	
271R0420GY	120cm x 6m	33.8	1	
271C0048GY	120cm x linm	5.55	1	083N0000BL

## CiTi™ 10 mm Anthrazit

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
271R0460CH	120cm x 18m	101.5	1	
271R0420CH	120cm x 6m	33.8	1	
271C0048CH	120cm x linm	5.55	1	083N0000BL

## CiTi™ 10 mm Braun

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
271R0460BR	120cm x 18m	101.5	1	
271C0048BR	120cm x linm	5.55	1	083N0000BL
271R0420BR	120cm x 6m	33.8	1	

## CiTi™ 10 mm Grün

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)	Empfohlenes Zubehör
271R0460GN	120cm x 18m	101.5	1	
271R0420GN	120cm x 6m	33.8	1	
271C0048GN	120cm x linm	5.55	1	083N0000BL

## Zubehör

084 Bevelled Nosing 4  
mm