

# Passé câble basculant Fastlane® 1 canal 10 cm

Passé câble basculant 1 canal



## Protection des câbles - Passe câble basculant Fastlane® 1 canal 10 cm

Les protecteurs légers de recouvrement de la gamme Fastlane sont fabriqués à partir de polyuréthane durable et comportent des connecteurs en L ultra résistant et brevetés pour facilement ajouter d'autres protecteurs pour atteindre une longueur désirée. La surface striée de la plaque de roulement offre une traction maximale pour les chariots et le passage de piétons. Ces protecteurs à profil bas sont compatibles avec plusieurs tailles de câbles et sont compacts pour faciliter l'installation, le démontage et le stockage.

- Surface strée pour une traction maximale
- Connecteurs en L brevetés pour atteindre n'importe quelle longueur
- Protège les câbles et les tuyaux jusqu'à 1,27 cm de diamètre extérieur

### Usage recommandé

- Intérieur/Extérieur
- Trafic léger

### Coloris :

- Noir
- Orange

### Dimensions :

- 3.8cm x 91.4cm



# Protection des câbles - Passe câble basculant Fastlane® 1 canal 10 cm

## Général

Marque	Checkers
Numéro produit	PFL1.5
Famille de produits	Protection des câbles et des tuyaux
Groupe produit	Protection des câbles
Nom produit	Passe câble basculant Fastlane® 1 canal 10 cm
Lieu d'expédition	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic léger

## Sustainability

Reach	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
-------	---

## Technical Specifications

Diamètre câble en cm	1.27
Diamètre câble en pouce	0.5
Matériel	Polyéthylène
Material Group	Polyéthylène
Procédé	Moulage par injection



PFLS0001BL  
FL1X1.5-B

Nr. Art.	Longueur (cm)	Largeur (cm)		Poids en kilos
PFLS0001BL	91	4	1.3	1.4



PFLS0002OR  
FL1X1.5-O

Nr. Art.	Longueur (cm)	Largeur (cm)		Poids en kilos
PFLS0002OR	91	4	1.3	1.4