



Justrite Safety Group

564 Oct-O-Mat™ 23 mm

Traditionele honingraatmotief entreemat



Schoon- en droogloopmatten - Buiten – Project -en installatiematten

564 Oct-O-Mat™ 23 mm

De traditionele, achthoekige rubbermat Oct-O-Mat™ voor buiten, staat bekend om haar grote ringen, die veel grip bieden en uitstekende drainage in extreme weersomstandigheden en schraapt schoenen schoon om modder, zand en vuil bij de deur te stoppen.

- Gemaakt van een duurzame rubbersamenstelling maakt deze matten uitermate geschikt voor intensief loopverkeer, gemakkelijk om te reinigen en zijn weerbestendig
- Verhoogde noppen aan de onderzijde zorgen voor uitstekende drainage, waardoor de oppervlakte schoon en droog blijft
- Leverbaar in nitril en oliebestendig of in een brandbestendige samenstelling op aanvraag

Aanbevolen gebruik

- Buiten
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten
- Intensief loopverkeer

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

- 100cm x 150cm
- 50cm x 100cm
- 60cm x 80cm
- 75cm x 100cm
- 80cm x 120cm
- per m2

Accessoires:

- 564B Oct-O-Mat™ Brushes
- 564K Oct-O-Mat™ Connectors

BREUKBELASTING

KWALIFICATIE SCHOONLOOP

GOOD BETTER BEST



Schoon- en droogloopmatten - Buiten – Project -en installatiematten

Oct-O-Mat™ 23 mm

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Buiten – Project -en installatiematten
Produktnummer	564
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Schoon- en droogloopmatten
Productnaam	Oct-O-Mat™ 23 mm
Aanbevolen toepassing	Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, NL
Type	Buiten Project en Installatie - Rubber Klassiekers
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief loopverkeer

Sustainability

Reach	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
-------	--

Tests

Hygienische test	Pass
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Randen	Geen randen
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen

Oct-O-Mat™ 23 mm Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Hoogte (cm)
564S3248OB	80cm x 120cm	12.2	2.3
564S3039OB	75cm x 100cm	10	2.3
564S3959OB	100cm x 150cm	20	2.3
564S2432OB	60cm x 80cm	6.1	2.3
564S2039OB	50cm x 100cm	6.6	2.3
564S0000OB	per m2	13.3	2.3

Accessoires

564B Oct-O-Mat™
Brushes

564K Oct-O-Mat™
Connectors