



Justrite Safety Group

# 389 Swislon Plus™

Stijlvolle pluche entreematten systeem



# Schoon- en droogloopmatten - Binnen – Project- en installatiematten

## 389 Swisslon Plus™

Stijlvolle entreematten met een buitengewone schraap- en waterabsorberende eigenschappen voor grote entrees binnen, muur tot muur installaties en trappen.

- De mat biedt een uitstekende vochtopname (>5.5 litres per m<sup>2</sup>)
- De ruwe garens zorgen voor een optimale schraapfunctie en een uitstekende vuil- en vochtopname
- Een sterke en hoogwaardige vinyl backing zorgt voor extra duurzaamheid

### Aanbevolen gebruik

- Binnen
- Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten. Ontworpen voor voetgangers, niet geschikt voor extreem zware ladingen.
- Intensief loopverkeer

### Kleuren:



- Twine blauw
- Twine antraciet
- Twine grijs
- Twine zwart
- Twine rood
- Twine taupe
- Wave blauw
- Wave antraciet
- Wave grijs
- Wave zwart
- Wave rood
- Wave taupe

### Afmetingen:

- 130cm x linm
- 200cm x linm
- 130cm x 20m
- 200cm x 20m

### Accessoires:

- 083 Bevelled Nosing 2 mm
- 084 Bevelled Nosing 4 mm



# Schoon- en droogloopmatten - Binnen – Project- en installatiematten Swisslon Plus™

## Algemeen

Merk	Notrax®
Categorie	Binnen – Project- en installatiematten
Produktnummer	389
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Schoon- en droogloopmatten
Productnaam	Swisslon Plus™
Aanbevolen toepassing	Te gebruiken in een uitsparing binnen of buiten. Ontworpen voor voetgangers, niet geschikt voor extreem zware ladingen.
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Binnen Absorberend - Project- en Installatie
Gebruiksintensiteit	Intensief loopverkeer

## Sustainability

Reach	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Duurzaamheid	Draagt bij aan een schoner milieu door het verminderen van het gebruik van chemische reinigingsmiddelen

## Tests

Comfort klasse	LC3
Brandklasse EU	En 13501-1 Cfl-S1
Brandklasse VS	Pass
Lichtechtheid	5
Organische oplosmiddelen	4
Wrijvingssnelheid	4
Zout water	4
Shampoo	4
Statische lading	<0.1
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Waterechtheid	4

## Technical Specifications

Absorptiecapaciteit	6
Rug	Zwart vinyl (vrij van DOP)
Dimensionale stabiliteit	<0.4
Randen	Vinyl randen: 2.5 cm rondom
Materiaal	100% polyamide 6.6 garens
Material Group	Polyamide
Vezelhoogte in inch	0.236220472440945
Vezelgewicht (oz)	1.9841603596639
Primaire backing	Niet-geweven PET/PA
Proces	Tuften
Tuften	73340
Garensamenstelling	Gesneden luspool - velours

## Swisslon Plus™ Twine taupe

Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389R0051TT	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0078TT	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389R0078TT	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0051TT	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

## Swisslon Plus™ Twine antraciet

Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389R0051TC	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051TC	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL
389R0078TC	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0078TC	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL

## Swisslon Plus™ Twine blauw

Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389R0051TB	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051TB	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL
389R0078TB	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0078TB	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL

## Swisslon Plus™ Twine grijs

Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389R0051TG	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051TG	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL
389R0078TG	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0078TG	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL

## Swisslon Plus™ Twine rood

Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389R0051TR	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0078TR	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389C0051TR	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL
389R0078TR	200cm x 20m	134.1	8.5	

## Swisslon Plus™ Wave taupe

Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389C0078WT	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389R0078WT	200cm x 20m	134.1	8.5	
389R0051WT	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051WT	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

## Swisslon Plus™ Wave rood

Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389R0078WR	200cm x 20m	134.1	8.5	
389R0051WR	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051WR	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

## Swisslon Plus™ Wave zwart

Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389C0078WK	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389R0078WK	200cm x 20m	134.1	8.5	
389R0051WK	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051WK	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

## Swisslon Plus™ Twine zwart

Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389R0051TK	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051TK	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL
389R0078TK	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0078TK	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL

## Swisslon Plus™ Wave grijs

Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389R0078WG	200cm x 20m	134.1	8.5	
389R0051WG	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0051WG	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

## Swisslon Plus™ Wave blauw


Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389R0051WB	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0078WB	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389R0078WB	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0051WB	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

## Swisslon Plus™ Wave antraciet

Art. nr.	Dimension (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
389R0051WC	130cm x 20m	87.1	8.5	
389C0078WC	200cm x linm	6.7	8.5	083N0000BL
389R0078WC	200cm x 20m	134.1	8.5	
389C0051WC	130cm x linm	4.3	8.5	083N0000BL

## Accessoires

083 Bevelled Nosing 2 mm



084 Bevelled Nosing 4 mm

