



Justrite Safety Group

# 548 Diamond Flex™ ESD

Tappeto statico dissipativo con rilievi a diamante per postazione di lavoro



## 548 Diamond Flex™ ESD

### Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree asciutte

La piattaforma spessa 18,4 mm solleva e isola il lavoratore dal suolo duro, mentre le sporgenze arrotondate sottostanti consentono al tappeto di piegarsi e "flettersi" a ogni movimento.



- Composto di gomma dissipativa statica
- Tappetini di dimensioni standard per stazioni di lavoro individuali
- Posa libera che non richiedono installazione
- Rampe di sicurezza gialle ad alta visibilità incluse su tutti i lati per prevenire l'inciampo

- Aree Asciutte
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

Utilizzo consigliato



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree asciutte

## Diamond Flex™ ESD

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti autonomi per aree asciutte
Numero del prodotto	548
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Diamond Flex™ ESD
Utilizzo consigliato	Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
Series	Diamond Flex™ Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree asciutte - Uso industriale intenso
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Riciclato	True
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

### Tests

ESD Rg	Rg $10^6 - 10^9 \Omega$
	Rp $10^6 - 10^9 \Omega$
	Pass
Infiammabilità superficiale	Passare

### Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Bordi pressati su tutti i lati
Materiale	Gomma naturale antistatica dissipativa
Material Group	Gomma
Processi	Stampaggio a compressione

## Diamond Flex™ ESD Nero/giallo

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
548S3864BY	97 cm x 163 cm	21.36	18.4
548S4064BY	102cm x 163cm	21.3	18.4

## Diamond Flex™ ESD Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
548S3864BL	97 cm x 163 cm	20.3	18.4
548S4064BL	102 cm x 163 cm	21.3	18.4