

489 Cushion Flex[®]

Estera anti-desgaste de placa de diamante en versión resistente al aceite



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

489 Cushion Flex®

Versión resistente al aceite de nuestra estera anti-desgaste más vendida, conocida por su superficie superior en forma de diamante y su alto nivel de confort ergonómico tanto en posiciones de trabajo dinámicas como fijas.

- El compuesto de caucho de nitrilo 100% es resistente a la mayoría de los aceites industriales y químicos agresivos
- La plataforma de trabajo de 12,7 mm de grosor ofrece una máxima durabilidad y confort, y aísla de las superficies duras y las vibraciones
- Bordes amarillos biselados en sus cuatro lados para reducir el riesgo de tropezos y de conformidad con el código OSHA 1910-144



Uso recomendado

- Zonas Secas y Grasientas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
- Cargas pesadas

Colores:

- Nero
- Negro/amarillo
- Negro/Naranja



Tamaños

- 91cm x 210cm

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

GOOD BETTER BEST



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

Cushion Flex®

General


Marca	Notrax
categoría	Alfombras independientes para zonas secas
número del producto	489
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Cushion Flex®
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Zonas Secas - Cargas Pesadas en Industria
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reciclado	True
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía (años)	1

Technical Specifications


Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	Caucho 100% nitrilo
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión



489S002MOB

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
489S002MOB	91cm x 210cm	23	12.7

Cushion Flex® Negro



489S002MBL

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
489S002MBL	91cm x 210cm	23	12.7

Cushion Flex® Negro/amarillo

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
489S002MBY	91cm x 210cm	23	12.7