



Justrite Safety Group

# 759 Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib

Passatoie in gomma con profilo a costa larga



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Passatoie e pavimentazione 759 Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib

Sistema di tappetini con eccellente resistenza all'usura. Usati come copertura per pavimenti, copri scaffali e in tutti i tipi di applicazioni industriali.

- Gomma SBR
- Profilo a costa larga superficie
- Resiste agli acidi e agli alcali diluiti

#### Utilizzo consigliato


- Aree Asciutte
- I corridori e i pavimenti rivestiti con le passatoie in gomma sono protetti e garantiscono maggiore trazione anche al passaggio di carrelli, auto o camion

#### Colori:

- Nero

#### Dimensioni

- 500mm x 400mm
- 500mm x 500mm
- 1000mm x linm
- 1200mm x linm
- 900mm x linm
- 1000mm x 10000mm
- 1200mm x 10000mm
- 900mm x 10000mm



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Passatoie e pavimentazione Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib

## Generale

|                      |  |
|----------------------|--|
| Brand                | Notrax   |
| Categoria            | Passatoie e pavimentazione   |
| Numero del prodotto  | 759  |
| Famiglia di prodotti | Tappeti industriali & commerciali  |
| Gruppo di prodotti   | Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza  |
| Nome del prodotto    | Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib   |
| Utilizzo consigliato | I corridori e i pavimenti rivestiti con le passatoie in gomma sono protetti e garantiscono maggiore trazione anche al passaggio di carrelli, auto o camion |
|                      | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands   |
| Designazione         | Prodotti speciali per l'industria - Passatoie in gomma scanalata e pavimentazioni  |
| Update trigger       | 20210310-1301  |

## Sustainability

|               |   |
|---------------|---|
| REACH         | REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche) |
|               | True  |
| Sostenibilità | Materiale riciclato   |
|               | 1   |

## Technical Specifications

|                |                           |
|----------------|---------------------------|
| Utilizzo       | Ambienti industriali      |
| Bordi          | Senza bordi               |
| Materiale      | Gomma SBR                 |
| Material Group | Gomma                     |
| Processi       | Calandratura              |
|                | - 40 ° C fino a + 120 ° C |

## Rib 'n' Roll P3™ 3mm broad rib Nero

| Art. no.   | Dimensioni (cm)  | Spessore (mm) |
|------------|------------------|---------------|
| 759S5050BL | 500mm x 500mm    | 3             |
| 759S5040BL | 500mm x 400mm    | 3             |
| 759R3533BL | 900mm x 10000mm  | 3             |
| 759R0433BL | 1200mm x 10000mm | 3             |
| 759R0333BL | 1000mm x 10000mm | 3             |
| 759C0036BL | 1000mm x linm    | 3             |
| 759C0035BL | 900mm x linm     | 3             |
| 759C0048BL | 1200mm x linm    | 3             |