

# 536 Akwadek™

Tapetes reticulados em PVC antibacterianos para uso médio

#### Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Higiene 536 Akwadek™

Os tapetes higiénicos permitem criar ambientes mais saudáveis e seguros em áreas húmidas, como por exemplo em zonas de chuveiros. A sua conceção anti derrapante permite coeficientes de anti escorregamento muito elevados das suas superfícies sem prejudicar o conforto no contacto com os pés decalços.

- Tapetes reticulados em PVC, antibacterianos, resistentes aos raios UV, para uso médio
- Os materiais com tratamento antibacteriano usados para seu fabrico impedem o desenvolvimento de fungos e bactérias
- A sua estrutura aberta facilita a drenagem
- São fáceis de limpar e são praticamente isentos de manutenção

#### Utilização recomendada

- Áreas húmidas
- Uso Intenso

#### Cores:


- Azul
- Cinzento

#### Tamanhos:

- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 10m
- 60cm x 10m
- 91cm x 10m

#### Acessórios:

536K Akwadek™ Flexdek™ Connectors























# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Higiene $Akwadek^{\mathsf{TM}}$

### Geral

Brand	Notrax		
Categoria	Tapetes de Higiene		
Modelo	536		
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais		
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança		
Nome do Produto	Akwadek™		
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands		
Designação	Áreas Húmidas - Higiênico		
Update trigger	20210310-1301		
	Uso Intenso		

## Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)		
	True		
Sustentabilidade	Material Reciclável		
	1		

## Tests

Resistência à abrasão 1000	0.058
Dureza	82 Shore A
Coeficiente de fricção	1.42
Inflamabilidade da superfície	Passar

## **Technical Specifications**

Application	Tapete antiderrapante higiénico para colocação em zonas molhadas		
Bordas	Sem bordas		
Material Group	PVC		
Processo	Extrusões		

# Akwadek™ Azul

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
536R0048BU	122cm x 10m	81	12
536R0024BU	60cm x 10m	40.5	12
536R0036BU	91cm x 10m	61	12
536C0036BU	91cm x linm	6.1	12
536C0024BU	60cm x linm	4.05	12
536C0048BU	122cm x linm	8.1	12

## Akwadek™ Cinzento

Art. n.°	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
536R0048GY	122cm x 10m	81	12
536R0036GY	91cm x 10m	61	12
536R0024GY	60cm x 10m	40.5	12
536C0024GY	60cm x linm	4.05	12
536C0048GY	122cm x linm	8.1	12
536C0036GY	91cm x linm	6.1	12

### Acessórios

536K Akwadek™ Flexdek™ Connectors