

Opvangzeil voor plafondlekkages



Opvangbakken & Milieu - Opvangzeil voor plafondlekkages

Voor het opvangen van dak- of pijplekkages ter voorkoming van waterbeschadiging en ter bescherming van uw personeel, apparatuur en inventaris.

- Duurzame, doorprikbestendige en waterdichte gele PVC-gecoate stof voert druppelende vloeistoffen af in vaten of vloerafvoeren
- Sluit aan op een standaard tuinslang om het water veilig weg te voeren. Stroomsnelheid van 12,5 L / min
- Verkrijgbaar met zeer sterke magneten voor bevestiging van stalen dakspanten, of doorvoeringen voor elastiek- of ritsluitingbevestiging
- Geconstrueerd met cinchhoeken voor snelle en eenvoudige installatie

Kleuren:

- Geel

Afmetingen:

- 152.4cm x 152.4cm
- 213.4cm x 213.4cm
- 304.8cm x 304.8cm
- 365.8cm x 365.8cm
- 457.2cm x 457.2cm
- 609.6cm x 609.6cm



Opvangbakken & Milieu - Opvangzeil voor plafondlekkages

Algemeen

Merk	Justrite
Produktnummer	2830
Productfamilie	Opvangbakken & Milieu
Produktgroep	Opvangbakken & Milieu
Productnaam	Opvangzeil voor plafondlekkages
Update trigger	20210310-1301

Technical Specifications

Material Group	PVC
----------------	-----

Opvangzeil voor plafondlekkages - Dichtingsringen



JEN28300YL
28300



JEN28304YL
28304



JEN28308YL
28308



JEN28315YL
28315



JEN28318YL
28318



JEN28312YL
28312

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Gewicht (kg)
JEN28300YL	28300	1.8
JEN28304YL	28304	3.2
JEN28308YL	28308	6.4
JEN28315YL	28315	14.1
JEN28318YL	28318	25.4
JEN28312YL	28312	9.1

Opvangzeil voor plafondlekkages - Magneten



JEN28314YL
28314



JEN28302YL
28302



JEN28306YL
28306



JEN28310YL
28310

Art. nr.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Gewicht (kg)
JEN28314YL	28314	9.5
JEN28302YL	28302	1.8
JEN28306YL	28306	3.2
JEN28310YL	28310	6.4