



536 Akwadek™

Caillebotis en PVC resistant aux antibacterien

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis hygiénique antidérapant 536 Akwadek™

Ces tapis hygiéniques résistants créent un environnement sain et sécurisé dans les douches. Le design adhérent rend le tapis antidérapant tout en lui conférant une surface de marche confortable pieds-nus.

- Applications très intenses – Caillebotis en PVC résistant aux UV et antibactérien
- Tapis antimicrobien pour prévenir la prolifération de champignons et bactéries
- Structure ouverte pour faciliter l'évacuation de l'eau
- Facile à nettoyer, demande peu d'entretien

Usage recommandé

- Milieux Humides
- Usage intensif

Coloris :



- Bleu
- Gris

Dimensions :

- 122cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 122cm x 10m
- 60cm x 10m
- 91cm x 10m

Accessoires :

- 536K Akwadek™ Flexdek™ Connectors



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis hygiénique antidérapant Akwadek™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis hygiénique antidérapant
Numéro produit	536
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Akwadek™
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieus Humides - Tapis Hygiéniques
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	0.058
Dureté	82 Shore A
Coefficient de frottement	1.42
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Application	Tapis hygiéniques antidérapant à installer dans les zones humides
Bordures	Pas de bordure
Material Group	PVC
Procédé	Extrusion

Akwadek™ Bleu

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
536R0048BU	122cm x 10m	81	12
536R0024BU	60cm x 10m	40.5	12
536R0036BU	91cm x 10m	61	12
536C0036BU	91cm x linm	6.1	12
536C0024BU	60cm x linm	4.05	12
536C0048BU	122cm x linm	8.1	12

Akwadek™ Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
536R0048GY	122cm x 10m	81	12
536R0036GY	91cm x 10m	61	12
536R0024GY	60cm x 10m	40.5	12
536C0024GY	60cm x linm	4.05	12
536C0048GY	122cm x linm	8.1	12
536C0036GY	91cm x linm	6.1	12

Accessoires

536K Akwadek™
Flexdek™ Connectors