

# Válvula de desviación



# Control de vertidos y medioambiental - Válvula de desviación

Redirecciona goteras del techo o de tuberías para prevenir daños causados por el agua y así proteger su personal, equipo e inventario.

- Lona amarilla recubierta de PVC, impermeable, duradera y resistente a perforaciones, canaliza las goteras hacia contenedores o desagües del suelo
- Conéctelo a una manguera de jardín estándar para drenar el agua de forma segura. Flujo de 12,5 L/min
- Disponible con imanes de alta potencia para acoplamiento a vigas de acero o arandelas para fijar con cuerdas elásticas o cierre de cremallera
- Construido con esquinas pinzadas para una instalación rápida y fácil

## Colores:

- Amarillo

## Tamaños

- 152.4cm x 152.4cm
- 213.4cm x 213.4cm
- 304.8cm x 304.8cm
- 365.8cm x 365.8cm
- 457.2cm x 457.2cm
- 609.6cm x 609.6cm



# Control de vertidos y medioambiental - Válvula de desviación

## General

Marca	Justrite
número del producto	2830
Familia de productos	Control de vertidos y medio ambiente
Grupo de producto	Control de vertidos y medioambiental
Nombre del producto	Válvula de desviación
Update trigger	20210310-1301

## Technical Specifications

Material Group	PVC
----------------	-----

## Válvula de desviación - Arandelas



JEN28300YL  
28300



JEN28304YL  
28304



JEN28308YL  
28308



JEN28315YL  
28315



JEN28318YL  
28318



JEN28312YL  
28312

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Peso (kg)
JEN28300YL	28300	1.8
JEN28304YL	28304	3.2
JEN28308YL	28308	6.4
JEN28315YL	28315	14.1
JEN28318YL	28318	25.4
JEN28312YL	28312	9.1

## Válvula de desviación - Imanes



JEN28314YL  
28314



JEN28302YL  
28302



JEN28306YL  
28306



JEN28310YL  
28310

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Peso (kg)
JEN28314YL	28314	9.5
JEN28302YL	28302	1.8
JEN28306YL	28306	3.2
JEN28310YL	28310	6.4