



Justrite Safety Group

548 Diamond Flex™ ESD


Tapete de dissipação de estática em chapa diamantada



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Autónomos para Áreas Secas

548 Diamond Flex™ ESD

A plataforma com uma espessura de 18,4 mm eleva e isola o trabalhador do pavimento duro, enquanto os pontos em cúpula em baixo permitem que o tapete se dobre e flexione (daí o nome flex) a cada movimento.



- Composto borracha dissipadora de eletricidade estática
- Os tapetes padrão do tamanho para postos de trabalho individuais
- Frouxas colocam e não exigem nenhuma instalação
- Rampas de segurança amarelas altamente visíveis incluídas em todos os lados para evitar tropeçamentos

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

Cores:

- Preto
- Preto/amarelo

Tamanhos:

- 102 cm x 163 cm
- 102cm x 163cm
- 97 cm x 163 cm



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Autónomos para Áreas Secas

Diamond Flex™ ESD

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Autónomos para Áreas Secas
Modelo	548
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Diamond Flex™ ESD
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
Series	Diamond Flex™ Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Áreas Secas - Uso Industrial Intenso
Update trigger	20210310-1301 Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos) True
Sustentabilidade	Material Reciclável 1

Tests

ESD Rg	Rg $10^6 - 10^9 \Omega$ Rp $10^6 - 10^9 \Omega$ Pass
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Orlas biseladas em todos os lados
Material	Borracha natural dissipadora de eletricidade estática
Material Group	Borracha
Processo	Moldagem por compressão

Diamond Flex™ ESD Preto/amarelo

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
548S3864BY	97 cm x 163 cm	21.36	18.4
548S4064BY	102cm x 163cm		

Diamond Flex™ ESD Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)
548S3864BL	97 cm x 163 cm	20.3
548S4064BL	102 cm x 163 cm	21.3