

826 Diamond Stat[™]

Statisch dissipatief antivermoeidheidsmat



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

Diamond Stat™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	826
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Diamond Stat™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations voor statisch-gevoelige componenten of werkplekken.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	
Update trigger	20231020-1153
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Gerecycled PVC toplaag
Garantie (jaar)	1

Tests

ESD Rp	Rp 10 ⁶ - 10 ⁹ Ω
Brandklasse EU	En 13501-1 CfI-S1
Brandklasse VS	Pass
Antislip	R10
Coefficiënte wrijving Droog	0.81
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Rug	Microcellulaire schuimvinyl
Chemische bestendigheid	Cat. V PVC
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier zijdes
Materiaal	PVC
Material Group	PVC
Proces	Lamineren

Diamond Stat™ met Aardingskabel voor vloermat - Vrouwelijke stekker - Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
826C036GBL	91cm x linm	5.9	14
826C048GBL	122cm x linm	7.8	14
826R375GBL	91cm x 22.8m	135	14
826R475GBL	122cm x 22.8m	180	14
826S023GBL	60cm x 91cm	3.5	14
826S035GBL	91cm x 150cm	9	14
826S202GBL	91cm x 200cm	12	14
826S312GBL	91cm x 300cm	18	14

Diamond Stat™ met Aardingskabel voor vloermat - Ring Terminal - Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
826S202MBL	91cm x 200cm	12	14
826S0035BL	91cm x 150cm	9	14
826S0023BL	60cm x 91cm	3.5	14
826S0312BL	91cm x 300cm	18	14
826C0048BL	122cm x linm	7.8	14
826R0375BL	91cm x 22.8m	135	14
826R0475BL	122cm x 22.8m	180	14
826C0036BL	91cm x linm	5.9	14

Accessoires



825-C



051 ESD Floor Grounding Cord
4,5 kabel voor het aarden van een ESD mat.