

Guard Dog[®] 3 kanaals laag profiel ADA



Guard Dog® 3 kanaals laag profiel ADA

Kabelbescherming -

Guard Dog®-modellen met laag profiel zijn de meest compacte kabelbeschermers met bovenlader op de markt. Deze beschermers zorgen voor een veiligere overstek voor het voertuig- en voetgangersverkeer, terwijl ze toch een hoog draagvermogen voor zware apparatuur behouden



- Dog Bone-connectoren om tot elke gewenste lengte te verlengen
- Verstevigd scharnierdeksel voor het eenvoudig plaatsen van de kabel
- Polyurethaanconstructie geschikt voor alle weersomstandigheden
- Polyurethaan constructie geschikt voor alle weersomstandigheden
- Modulair in elkaar grijpend ontwerp voor eenvoudige installatie
- Draagvermogen 7.711/band, 15.422 kg/as, maximale belasting getest bij 21°

- Voor het beschermen van kabels en slangen, het verminderen van struikelgevaar en het voorkomen van kabelschade, breuk of stroomonderbrekingen in sectoren zoals de bouw, evenementen en industriële faciliteiten.

Aanbevolen gebruik

Kabelbescherming - Guard Dog® 3 kanaals laag profiel ADA

Algemeen

Merk	Checkers
Produktnummer	GDLPA
Productfamilie	Kabel- en slangbescherming
Produktgroep	Kabelbescherming
Productnaam	Guard Dog® 3 kanaals laag profiel ADA
Aanbevolen toepassing	Voor het beschermen van kabels en slangen, het verminderen van struikelgevaar en het voorkomen van kabelschade, breuk of stroomonderbrekingen in sectoren zoals de bouw, evenementen en industriële faciliteiten.
Series	Guard Dog®
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

Art. nr.	Lengte (cm)	Breedte (cm)		Draagvermoed (kg)	Gewicht in kg
PGDS0008OB	91	84	1.9	61688.512	11.1
PGDS0004OB	91	77	1.9	48987.936	10.6
PGDS0001OB	91	72	1.9	41730.464	10.4