




Justrite Safety Group

828 POP™ de 3 capas de alta tecnología

Superficie de trabajo antiestática tricapa para mesa ESD



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

828 POP™ de 3 capas de alta tecnología

Superficie de trabajo de espuma de vinilo gruesa y cómoda disipadora de la electricidad estática con una construcción de tres capas y un centro conductor para disipar la carga de forma extremadamente estable. Protege los componentes sensibles de las descargas estáticas dañinas.

- Espuma de vinilo microcelular tratada con propiedades disipativas de la estática
- Cumple con la EOS/ESD-S4, resistencia medida $R_g 10^7 \Omega$ y $R_p 10^8 \Omega$
- Carga electrostática (prueba de caminata), cumple con las regulaciones ISO6356 y la EN1815

Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para uso con componentes sensibles a la electricidad
- Cargas medias

Colores:


- Azul

Tamaños

- 61cm x 1829cm
- 76cm x 1829cm
- 91.4cm x 1829cm
- 61cm x linm
- 76cm x linm
- 91.4cm x linm

Accesorios:

- 057 ESD Mat Cleaner
- 056 ESD Muñequera
- 052 ESD Common Grounding Cord
- 055 ESD Heel Grounder
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 054 ESD Enchufe de tierra
- 053 Cable espiral ESD



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

POP™ de 3 capas de alta tecnología

General

Marca	Notrax
categoría	Accesorios y esteras de descarga electrostática
número del producto	828
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	POP™ de 3 capas de alta tecnología
Uso recomendado	Para uso con componentes sensibles a la electricidad
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Protección contra descargas electrostáticas (ESD)
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas medias

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Soporte	Base elastica vinilo micro celular
Bordes	Sin bordes
Material	Vinilo micro celular
Material Group	Vinilo
proceso	Espumado

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
828C2460BU	61cm x linm	2.01	9.525
828C3060BU	76cm x linm	3.23	9.525
828C3660BU	91.4cm x linm	3.85	9.525
828R2460BU	61cm x 1829cm	36.81	9.525
828R3060BU	76cm x 1829cm	59.1	9.525
828R3660BU	91.4cm x 1829cm	70.5	9.525

Accesorios

057 ESD Mat Cleaner 056 ESD Muñequera 052 ESD Common Grounding Cord 055 ESD Heel Grounder
051 ESD Floor Grounding Cord 054 ESD Enchufe de tierra 053 Cable espiral ESD