



Armadi di sicurezza sottobanco per sostanze corrosive Sure-Grip[®] EX



Armadi di sicurezza per sostanze corrosive - Armadi di sicurezza per sostanze corrosive

Armadi di sicurezza sottobanco per sostanze corrosive Sure-Grip® EX

Protegete il personale e i laboratori dalle sostanze chimiche dannose, conservando i materiali corrosivi in Armadi di sicurezza appositamente progettati.

- Testato autonomamente per il fuoco e approvato da FM Approvals
- Verniciatura a polvere, sia all'interno che all'esterno
- Stesso design resistente al fuoco degli armadi classici per stoccaggio di materiali infiammabili Justrite
- Pozzetto a prova di perdita da 51 mm, doppio sfiato con fermafiama, piedini di livellamento regolabili e connettore di messa a terra
- Le vaschette in polietilene sono adatte ai ripiani in acciaio galvanizzato SpillSlope® e favoriscono la resistenza verso sostanze chimiche aggressive
- Il rivestimento in polietilene sul fondo del pozzetto è removibile per facilitare la pulizia di gocciolamenti e perdite

Colori:

- Blu

Dimensioni

- 88.9cm x 88.9cm

Accessori:

- Divisori per ripiani in acciaio

Armadi di sicurezza per sostanze corrosive - Armadi di sicurezza per sostanze corrosive

Armadi di sicurezza sottobanco per sostanze corrosive

Sure-Grip® EX

Generale

Brand	Justrite
Categoria	Armadi di sicurezza per sostanze corrosive
Numero del prodotto	89021-UC
Famiglia di prodotti	Armadi per la sicurezza e lo stoccaggio
Gruppo di prodotti	Armadi di sicurezza per sostanze corrosive
Nome del prodotto	Armadi di sicurezza sottobanco per sostanze corrosive Sure-Grip® EX
	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301



JCB8923221
8923221

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
JCB8923221	8923221	5.59x89x89	71.7	5.59	JCB29939ST



JCB8923021
8923021

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni	Peso (kg)	Altezza (cm)	Accessori consigliati
JCB8923021	8923021	5.59x89x89	69.9	5.59	JCB29939ST

Accessori

Divisori per ripiani in
acciaio