

# Armadi con bacino di contenimento per serbatoi per stoccaggio all'aperto - Acciaio galvanizzato



# Stoccaggio dei serbatoi in esterni - Sostanze chimiche e materiali pericolosi

## Armadi con bacino di contenimento per serbatoi per stoccaggio all'aperto - Acciaio galvanizzato

Armadi e depositi con bacino di contenimento per serbatoi in acciaio galvanizzato per uno stoccaggio in sicurezza all'aperto. Il processo di galvanizzazione a caldo li rende adatti per la conservazione di sostanze infiammabili e pericolose e fornisce una resistenza superiore contro agenti atmosferici, ruggine e corrosione.

- Struttura in acciaio galvanizzato a caldo. (Ripiani disponibili come opzionali)
- Chiudibile con blocco maniglia retrattile
- Serbatoio antisversamento certificato integrato
- Griglia galvanizzata rimovibile
- Ventilazione laterale per una ventilazione interna ottimale
- I modelli con capacità della vasca fino a 1000 L sono certificati StawaR
- Per i liquidi corrosivi, la vasca può essere dotata di un serbatoio aggiuntivo in polipropilene, polietilene o polivinilcloruro su richiesta

### Utilizzo consigliato

- Per stoccare in sicurezza fusti contenenti sostanze liquide pericolose, inquinanti e infiammabili. Per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Aiutano a minimizzare i pericoli derivanti da una possibile saturazione interna di gas.
- Uso intenso

### Colori:

- Acciaio zincato

### Dimensioni

- 140 x 131 x 166 cm
- 140 x 91 X 160 cm

# Stoccaggio dei serbatoi in esterni - Sostanze chimiche e materiali pericolosi

## Armadi con bacino di contenimento per serbatoi per stoccaggio all'aperto - Acciaio galvanizzato

### Generale

Brand	Sall
Categoria	Sostanze chimiche e materiali pericolosi
Numero del prodotto	EDS
Famiglia di prodotti	Controllo degli sversamenti e ambientale
Gruppo di prodotti	Stoccaggio dei serbatoi in esterni
Nome del prodotto	Armadi con bacino di contenimento per serbatoi per stoccaggio all'aperto - Acciaio galvanizzato
Utilizzo consigliato	Per stoccare in sicurezza fusti contenenti sostanze liquide pericolose, inquinanti e infiammabili. Per la sicurezza delle persone e dell'ambiente. Aiutano a minimizzare i pericoli derivanti da una possibile saturazione interna di gas.
	42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy
Tipo di utilizzo	Uso intenso

### Technical Specifications

Utilizzo	Per lo stoccaggio esterno in sicurezza di fusti contenenti sostanze pericolose, inquinanti e infiammabili
Materiale	Acciaio zincato
Material Group	Acciaio zincato

## Depositi per lo stoccaggio esterno a norma di fusti - Acciaio zincato



SEN7920000  
ECO792Z



SEN7940000  
ECO794Z

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Capacità (L)	Altezza totale
SEN7920000	ECO792Z	140 x 91 X 160 cm	180	209	160
SEN7940000	ECO794Z	140 x 131 x 166 cm	235	400	166