

620R Diamond Flex-Lok™ Bordo



620R Diamond Flex-Lok™ Bordo

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree umide

- Aree umide/asciutte o oleoso
- negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
- Uso intenso

Utilizzo consigliato



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree umide

Diamond Flex-Lok™ Bordo

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree umide
Numero del prodotto	620R
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Diamond Flex-Lok™ Bordo
Utilizzo consigliato	negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designazione	Aree asciutte/umide e con perdite di olio - Sistemi modulari per uso intenso
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	PVC
Material Group	PVC
Processi	Modanatura ad iniezione

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
620F0612BL	6"x 12"	0.81	25
Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
620M0612BL	6"x 12"	0.81	25
Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
620M0612YL	15cm x 30cm	0.4	25
Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
620F0612YL	15cm x 30cm	0.4	25

Accessories



620-Tile

Diamond Flex-Lok™ Piastrelle

Eccezionale effetto antifatica grazie all'esclusiva struttura "flex" della parte inferiore. Disponibili pre-assemblate o in elementi sciolti da assemblare in loco. Un sistema permanente di aggancio assicura che le parti che formano la pedana non si stacchino.



620C

Diamond Flex-Lok™ Angolo



620

Diamond Flex-Lok™

Eccezionale effetto antifatica grazie all'esclusiva struttura "flex" della parte inferiore. Disponibili pre-assemblate o in elementi sciolti da assemblare in loco. Un sistema permanente di aggancio assicura che le parti che formano la pedana non si stacchino.