



Justrite Safety Group

693 Master Flex HHP™ C12

Modulares Eingangsmatten-System für hohen Absätzen



Matten für den Eingangsbereich - Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen

693 Master Flex HHP™ C12

Das 693 Master Flex HHP™ C12 Mattensystem für die Anwendung für Schuhe mit dünnen Absätzen kann durch die große Auswahl an Teppicheinlagen in vielen Farben vollständig individualisiert werden.

- Eingangsmattensystem für die Anwendung für Schuhe mit dünnen Absätzen
- Stilvolles Design mit winzigen Löchern und mit getuftetem Teppicheinsatz um Stolpergefahr mit hohen Absätzen zu reduzieren
- Seine glatte Oberfläche macht die Matte EU-Konform für öffentliche Eingänge und den Gebrauch mit Rollstühlen
- Kann mit der Master Flex HHP™ D12 für einen harmonischen Übergang von Innen-, zu Außenbereich verbunden werden



Empfohlener Gebrauch

- Innenbereiche / Außenbereiche
- Für Verlegungen in Bodenvertiefungen im Innen- oder Außenbereich
- Hohe Beanspruchung

Farben:

- Braun
- Blau
- Anthrazit
- Granit
- Grau
- Weiß

Abmessungen:

- 50cm X 50cm
- 50cm x 50cm


Zubehör:

- 597 Master Flex™ D12/C12 Nitrile Safety Ramps

WASSERABWEISUNG

DRUCKFESTIGKEIT

BEWERTUNG SCHMUTZFANG



Matten für den Eingangsbereich - Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen

Master Flex HHP™ C12

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Außenbereiche – Matten für Projekte und Installationen
Produktnummer	693
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Matten für den Eingangsbereich
Produktname	Master Flex HHP™ C12
Vorgeschriebene Anwendung	Für Verlegungen in Bodenvertiefungen im Innen- oder Außenbereich
Series	Masterflex™
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Innen/ Außenbereiche - Modulare Mattensysteme
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Gewährleistung	1

Tests

Brandschutzklasse US	Pass
----------------------	------

Technical Specifications

Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0103CH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0103CH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Grau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0380GY	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380GY	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Blau

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0380BU	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380BU	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Anthrazit

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0380CH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380CH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Granit

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0380GT	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380GT	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Braun

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0380BR	50cm X 50cm	27	1.2
693S0380BR	50cm x 50cm	2.5	1.2

Master Flex HHP™ C12 Weiß

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Höhe (cm)
693B0198WH	50cm X 50cm	27	1.2
693S0198WH	50cm x 50cm	2.5	1.2

Zubehör

597 Master Flex™ D12/
C12 Nitrile Safety Ramps