



Guard Dog[®] 3-Kanal-Low-Profile-ADA



Guard Dog® 3-Kanal-Low-Profile-ADA Kabelschutz -

Guard Dog® Low Profile-Modelle sind die kompaktesten Top-Loading-Kabelprotektoren auf dem Markt. Diese Protektoren bieten eine sicherere Überquerung für den Fahrzeug- und Fußgängerverkehr und behalten gleichzeitig eine hohe Tragfähigkeit für schwere Ausrüstung bei.



- Dog Bone-Anschlüsse zur Verlängerung auf jede gewünschte Länge
- Mit einer Belastbarkeit von 9,526 kg/Achse
- Allwetter Polyurethan-Konstruktion
- Patentierte 5-Stab-Lauffläche für maximale Traktion
- Modulares Verriegelungsdesign für einfache Einrichtung
- Tragfähigkeit 7,711 kg/Reife, 15,422 kg/Achse, Max. Last bei 21 °C getestet

- Zum Schutz von Kabeln und Schläuchen, zur Reduzierung von Stolpergefahren und zur Vermeidung von Kabelschäden, -brüchen oder Stromunterbrechungen in Branchen wie Bauwesen, Veranstaltungen und Industrieanlagen.

Empfohlener
Gebrauch

Kabelschutz - Guard Dog® 3-Kanal-Low-Profile-ADA

Allgemeines

Marke	Checkers
Produktnummer	GDLPA
Produktfamilie	Kabelbrücken
Produktgruppe	Kabelschutz
Produktname	Guard Dog® 3-Kanal-Low-Profile-ADA
Vorgeschriebene Anwendung	Zum Schutz von Kabeln und Schläuchen, zur Reduzierung von Stolpergefahren und zur Vermeidung von Kabelschäden, -brüchen oder Stromunterbrechungen in Branchen wie Bauwesen, Veranstaltungen und Industrieanlagen.
Series	Guard Dog®
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

Art. Nr.	Länge (cm)	Breite (cm)		Ladepazität (kg)	Gewicht in kg
PGDS0008OB	91	84	1.9	61688.512	11.1
PGDS0004OB	91	77	1.9	48987.936	10.6
PGDS0001OB	91	72	1.9	41730.464	10.4