



Justrite Safety Group

539 Gripwalker™

Tapis antidérapante avec motif vague



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Feuilles Caoutchouc 539 Gripwalker™

Le design en vague rend la surface antidérapante sur sols humides et glissants. Surface vinyle traité antimicrobien prévenir la croissance de champignons et bactéries. Caillebotis permettant d'évacuer les liquides lorsqu'un appui sûr est essentiel.

- Tapis composé de PVC vinyle résistant à la plupart des produits chimiques, huiles et graisses
- Facile à installer et déplacer
- Facile à nettoyer, ne nécessite pas d'entretien particulier
- Conçu pour un usage très intense et ne va pas s'aplatir au fil du temps

Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Environnements humides/huileux. Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
- Trafic très intense

Coloris :

- Gris

Dimensions :

- 122cm x 1m
- 91cm x 1m
- 122cm x 12.2m
- 91cm x 12.2m



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Feuilles Caoutchouc Gripwalker™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Feuilles Caoutchouc
Numéro produit	539
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Gripwalker™
Usage recommandé	Environnements humides/huileux. Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Milieus Humides / Secs et Huileux
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic très intense

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables, Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien
Garantie	1

Tests

Surface inflammable	Il a passé
---------------------	------------

Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Pas de bordure
Matériel	PVC
Material Group	PVC
Procédé	Extrusion

Gripwalker™ Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
539C0036GY	91cm x linm	7.7	11
539C0048GY	122cm x linm	10.3	11
539R0036GY	91cm x 12.2m	94.4	11
539R0048GY	122cm x 12.2m	125	11