


# 051 Câble pour tapis de sol ESD Câble de raccord à la terre de 4,5 m et connecteur



# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

### 051 Câble pour tapis de sol ESD

La ligne specialisee d'accessoires ESD assure une libre circulation de l'electricite statique sur les postes de travail et protege les employes et les equipements electriques sensibles.

- Facile à installer
- Disponible avec une terminaison en bague ou une terminaison en clip femelle de 10 mm pouvant se connecter à la prise de terre jaune
- Résistance 1 Mega du tapis à la terre

#### Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour le placement dans les lignes d'assemblage ESD, les entrepôts de prélèvement, d'emballage et de logistique, postes de travail individuels pour utilisation avec des composants sensibles à l'électricité statique.
- Usage léger



Noir

#### Dimensions:

•







# Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

### Câble pour tapis de sol ESD

#### Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires
Numéro produit	051
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Câble pour tapis de sol ESD
Usage recommandé	Pour le placement dans les lignes d'assemblage ESD, les entrepôts de prélèvement, d'emballage et de logistique, postes de travail individuels pour utilisation avec des composants sensibles à l'électricité statique.
Lieu dexpédition	Chicago, IL 60638, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Туре	Protection Décharge Électrostatique (DES)
Update trigger	20210310-1301
Intensité dUsage	Usage léger

#### Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie (ans)	1

### **Technical Specifications**

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	1 to 5lb to pull away force

### ESD Câble de raccord à la terre - Terminaison femelle



#### 051SFG0200

Nr. Art.	Poids (kg)
051SFG0200	0.25

## ESD Câble de raccord à la terre - Terminaison bague

Nr. Art.	Poids (kg)
051SFG0100	0.25