



Justrite Safety Group

425 Posture Mat Classic™

Tapetes anti fadiga para trabalhadores em pé em posições estáticas



425 Posture Mat Classic™

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Autónomos para Áreas Secas

Tapetes anti fadiga excepcionalmente macios e confortáveis para trabalhadores que permanecem maioritariamente em pé em posições estáticas com movimentos laterais limitados, sendo perfeitos para secretárias em pé e sentadas e estações individuais de trabalho em pé.



- O ressalto da espuma provoca um efeito de ressalto enérgico
- Fabricados com espuma resistente de células fechadas, reputada pelo seu imenso conforto
- Os quatro lados são biselados para minimizar o risco de tropeçamento

- Áreas Húmidas/Secas e Oleosas
- Ideal para estações de trabalho estacionárias em pé, secretárias sentadas e em pé, ambientes de trabalho, áreas de receção, estações de espera, balcões de serviço, caixas.
- Uso Médio

Utilização recomendada



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Autónomos para Áreas Secas

Posture Mat Classic™

Geral

| | |
|------------------------|---|
| Brand | Notrax |
| Categoria | Tapetes Autónomos para Áreas Secas |
| Modelo | 425 |
| Produto familiar | Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais |
| Grupo de produtos | Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança |
| Nome do Produto | Posture Mat Classic™ |
| Utilização recomendada | Ideal para estações de trabalho estacionárias em pé, secretárias sentadas e em pé, ambientes de trabalho, áreas de receção, estações de espera, balcões de serviço, caixas. |
| | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States |
| Designação | Áreas Secas - Uso Médio Tapetes de Espuma de Borracha |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| | Uso Médio |

Sustainability

| | |
|-----------|--|
| REACH | REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos) |
| Reciclado | True |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances). |
| | 1 |

Tests

| | |
|--|------|
| | Pass |
|--|------|

Technical Specifications

| | |
|----------------|-----------------------------------|
| Application | Ambientes industriais |
| Bordas | Orlas biseladas em todos os lados |
| Material Group | |
| Processo | Formação de espuma |

Posture Mat Classic™ Preto

| Art. n.º | Dimensões (cm) | Peso (kg) | Profundidade (mm) |
|------------|----------------|-----------|-------------------|
| 425S2024BL | 51cm x 60cm | 1 | 19 |
| 425S2472BL | 60cm x 177cm | 3.7 | 19 |
| 425S3640BL | 91cm x 102cm | 3.1 | 19 |
| 425S3660BL | 91cm x 152cm | 4.6 | 19 |