

# AlturnaMATS®

Alfombra de carga media con banda de rodadura con tacos de diamante



# AlturnaMATS®

## Alfombras de protección del suelo - Estera de protección del suelo de resistencia media

AlturnaMat® es una solución de protección del suelo manejable\* de cargas medias con una capacidad de carga de hasta 120 toneladas\*. Ligera, flexible y duradera, AlturnaMat® está disponible en una variedad de tamaños y es ideal para su uso en la construcción, ingeniería civil, obras civiles y eventos.

- Capacidad de carga hasta 120 toneladas
- Ligera con orificios para las manos para facilitar la maniobrabilidad por parte de un equipo de dos personas
- Fabricada con polietileno de alta densidad 100 % reciclado de calidad
- Varias opciones de conector disponibles para adaptarse a diferentes condiciones del terreno
- Cuatro puntos de conexión en cada esquina de la alfombra para múltiples opciones de configuración
- Superficie de la banda de rodadura con tacos de diamante que proporciona un agarre impresionante

- Exterior
- Para uso como carreteras temporales, caminos peatonales, áreas de trabajo para plantas y maquinaria, equipos de perforación, depósitos o áreas de almacenamiento.
- Cargas medias

Uso recomendado

# Alfombras de protección del suelo - Estera de protección del suelo de resistencia media

## AlturnaMATS®

### General

Marca	Checkers
categoría	Estera de protección del suelo de resistencia media
número del producto	AM
Familia de productos	Protección del suelo
Grupo de producto	Alfombras de protección del suelo
	Manipulación de materiales, Militar, Entretenimiento, Generación de energía, Construcción, Utilidades, Paisajismo,
Nombre del producto	AlturnaMATS®
Uso recomendado	Para uso como carreteras temporales, caminos peatonales, áreas de trabajo para plantas y maquinaria, equipos de perforación, depósitos o áreas de almacenamiento.
Series	AlturnaMAT®
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Titusville, PA 16354, United States
Sub brand	TuffTrak™
Intensidad de uso	Cargas medias

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Sostenibilidad	100 % reciclado

### Technical Specifications

Bordes	Sin bordes
Material	HDPE
Material Group	Polietileno
proceso	Moldeado

Art. n.º

TTMSAM01BL

## Accessories

 <p>2850 <b>Rigid-Lock QuickBerm® XT</b> Contención de vertidos prolongados con capacidad para entrada de vehículos de uso industrial, equipo pesado y camiones cisterna</p>	TTART	TTAFT	TTAEZ
FTL	RTL	HDU	AMHH
AMRK	U-STAKES		

## Cross Sell Products

 <p>2850 <b>Rigid-Lock QuickBerm® XT</b> Contención de vertidos prolongados con capacidad para entrada de vehículos de uso industrial, equipo pesado y camiones cisterna</p>
---