

# 567 Superflow<sup>®</sup> XT Nitrile

Oliebestendige dubbelzijdige antislip mat met afvoergaten



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten 567 Superflow® XT Nitrile

Rubber duckboards bieden een comfortabel en veilig werkplatform in vochtige omgevingen door een ruwe antislip oppervlak. Grote afvoergaten en verhoogde noppen zorgen voor ventilatie en afvoer van vloeistoffen en vuil, waardoor de oppervlakte van de mat droog en schoon blijft.

- Oliebestendige dubbelzijdige antislip mat is comfortabel en te gebruiken aan beide zijdes voor een langere levensduur
- Het geweven geperforeerde oppervlak is slipvast en zorgt voor een snelle afvoer van vloeistoffen in vochtige omgevingen
- Laag profiel voor gemakkelijke toegang van wielen
- Licht in gewicht waardoor verplaatsen en reinigen makkelijker is
- 100% nitirubbersamenstelling voor algemene toepassingen

## Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Vettige Werkomgevingen
- Middelzwaar gebruik

## Kleuren:

- Zwart

## Afmetingen:

- 122cm x 183cm
- 60cm x 90cm
- 91cm x 152cm



SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten Superflow® XT Nitrile

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Voedselverwerkingsindustrie en Horeca Matten
Produktnummer	567
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Superflow® XT Nitrile
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Vochtige/Droge en Olieachtige Omgevingen - Anti Slip
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

## Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

## Tests

Uitrekking	400%
Hardheid	55 Shore
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	40 PSI

## Technical Specifications

Randen	Afgeschuinde afgewerkte randen aan alle vier de zijdes
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

# Superflow® XT Nitrile Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
567S0046BL	122cm x 183cm	25	8.5
567S0023BL	60cm x 90cm	5	8.5
567S0035BL	91cm x 152cm	16	8.5