


051 ESD Floor Grounding Cord

4,5m vloermat aardingskabel en koppeling



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

051 ESD Floor Grounding Cord

Gespecialiseerde lijn van ESD-accessoires om een statische vrije werkplek te garanderen en medewerkers en gevoelige elektrische apparatuur te beschermen.

- Eenvoudig te installeren
- Leverbaar met ring terminal of met 10 mm drukknop aansluiting voor verbinding met de aardingsstekker
- Weerstand 1 Meg van mat naar aardingspunt

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations voor statisch-gevoelige componenten of werkplekken.
- Licht gebruik

Kleuren:

- Zwart

Afmetingen:

-



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires

ESD Floor Grounding Cord

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	ESD Elektrostatische Veiligheidsmatten en Accessoires
Produktnummer	051
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	ESD Floor Grounding Cord
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in ESD assemblagelijnen, logistiek magazijnen en individuele werkstations voor statisch-gevoelige componenten of werkplekken.
Verzendlocatie	Chicago, IL 60638, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Electrostatisch Dissipatieve (ESD) Bescherming
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Licht gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie (jaar)	1

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	1 to 5lb to pull away force

Aardingskabel voor vloermat - Vrouwelijke stekker



051SFG0200

Art. nr.	Gewicht (kg)
051SFG0200	0.25

Aardingskabel voor vloermat - Ring Terminal

Art. nr.	Gewicht (kg)
051SFG0100	0.25