

425 Posture Mat Classic[™]


Anti-Ermüdungsmatte für Steharbeitsplätze



425 Posture Mat Classic™

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Individuelle Matten

Außergewöhnlich weiche und komfortable Anti-Ermüdungsmatte für Steharbeitsplätze mit statischen Positionen mit wenig Bewegung, ideal für höhenverstellbare Schreibtische und individuelle Steharbeitsplätze.



- Der Rückprall des Schaums führt zu einem energetischen Bounce-Effekt
- Die natürlich belastbare, gummierte Schaummatte, die bekannt ist für seinen ultimativen Komfort
- Die abgeschrägten Kanten sorgen für freien Zugang ohne Stolpergefahr

- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- Ideal für Steharbeitsplätze, Packstationen, Büros, höhenverstellbare Schreibtische, Rezeptionen, Theken, Verkaufstheken
- Mittlere Beanspruchung

Empfohlener
Gebrauch



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Individuelle Matten Posture Mat Classic™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Individuelle Matten
Produktnummer	425
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Posture Mat Classic™
Vorgeschriebene Anwendung	Ideal für Steharbeitsplätze, Packstationen, Büros, höhenverstellbare Schreibtische, Rezeptionen, Theken, Verkaufstheken
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Trockene Bereiche - Gummi Schaummatten für mittlere Beanspruchung
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Mittlere Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Recycelt	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Gewährleistung (Jahr)	1

Tests

Brandschutzklasse US	Pass
----------------------	------

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Abgeschrägte Kanten an allen Seiten
Material Group	
Prozess	Verschäumung

Posture Mat Classic™ Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
425S2024BL	51cm x 60cm	1	19
425S2472BL	60cm x 177cm	3.7	19
425S3640BL	91cm x 102cm	3.1	19
425S3660BL	91cm x 152cm	4.6	19