

Fastlane® 1 canale 1,5" Drop Over



La protezione di cavi - Fastlane® 1 canale 1,5" Drop Over

- Battistrada brevettato a 5-bar per la massima trazione
- Connettori a L brevettati estensibili a qualsiasi lunghezza
- Proteggono cavi e tubi flessibili con un diametro esterno fino a 1,27 cm

Utilizzo consigliato

- Interni/Esterni
- Calpestio leggero

Colori:

- Nero
- Arancia

Dimensioni

- 3.8cm x 91.4cm



La protezione di cavi - Fastlane® 1 canale 1,5" Drop Over

Generale

Brand	Checkers
Numero del prodotto	PFL1.5
Famiglia di prodotti	Protezione di cavi e tubi
Gruppo di prodotti	La protezione di cavi
Nome del prodotto	Fastlane® 1 canale 1,5" Drop Over
	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301
	Calpestio leggero

Sustainability

	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
--	---

Technical Specifications

	1.27
	0.5
Materiale	Polietilene
Material Group	Polietilene
Processi	Modanatura ad iniezione



PFLS0001BL
FL1X1.5-B

Art. no.	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)		Peso in kg
PFLS0001BL	91	4	1.3	1.4



PFLS0002OR
FL1X1.5-O

Art. no.	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)		Peso in kg
PFLS0002OR	91	4	1.3	1.4