



Guard Dog[®] de 3 canales de bajo perfil ADA



Guard Dog® de 3 canales de bajo perfil ADA Protección de cable -

Los modelos Guard Dog® de perfil bajo son los protectores de cables más compactos y con más capacidad de carga del mercado. Estos protectores proporcionan un cruce más seguro para el tráfico de vehículos y peatones, a la vez que mantienen una alta capacidad de carga para equipos pesados



- Conectores tipo “hueso de perro” para prolongaciones hasta cualquier longitud
- Tapa abisagrada reforzada para una fácil colocación de los cables
- Estructura de poliuretano para todas las condiciones climáticas
- Superficie de banda de rodadura de 5 barras patentado para máxima tracción
- Diseño acoplable modular para un fácil montaje
- Capacidad de carga 7711 kg/neumático, 15422 kg/eje, prueba de carga máx. a 21 °C

- Para proteger cables y mangueras, reducir los riesgos de tropiezos y evitar daños en los cables, roturas o interrupciones de la alimentación en industrias como la construcción, eventos e instalaciones industriales.

Uso recomendado

Protección de cable - Guard Dog® de 3 canales de bajo perfil ADA

General

Marca	Checkers
número del producto	GDLPA
Familia de productos	Protección de cables y tubos
Grupo de producto	Protección de cable
Nombre del producto	Guard Dog® de 3 canales de bajo perfil ADA
Uso recomendado	Para proteger cables y mangueras, reducir los riesgos de tropiezos y evitar daños en los cables, roturas o interrupciones de la alimentación en industrias como la construcción, eventos e instalaciones industriales.
Series	Guard Dog®
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

Art. n.º	Largo (cm)	Anchura (cm)		Capacidad de Carga (kg)	Peso en kg
PGDS0008OB	91	84	1.9	61688.512	11.1
PGDS0004OB	91	77	1.9	48987.936	10.6
PGDS0001OB	91	72	1.9	41730.464	10.4