



Guard Dog[®] 3 canaux profil bas ADA



Guard Dog® 3 canaux profil bas ADA

Protection des câbles -

Les modèles Guard Dog® à profil bas sont les protections de câbles à chargement par le haut les plus compactes du marché. Ces protections offrent une traversée plus sûre pour la circulation des véhicules et des piétons, tout en maintenant une capacité de charge élevée pour les équipements lourds



- Connecteurs à extrémités élargies pour une extension jusqu'à la longueur désirée
- Couverture articulée facilitant le placement des câbles
- Fabriqués en polyuréthane résistant aux intempéries
- Surface de roulement brevetée à 5 bars pour une traction maximale
- Conception modulaire à emboîtement pour une installation facile
- Capacité de charge 7 711 kg/pneu, 15 422 kg/essieu, charge maximale testée à 21 °C

- Pour protéger les câbles et les tuyaux, réduire les risques de trébuchement et prévenir les dommages, les ruptures ou les coupures de courant dans des secteurs tels que la construction, les événements et les installations industrielles.

Usage recommandé

Protection des câbles - Guard Dog® 3 canaux profil bas ADA

Général

Marque	Checkers
Numéro produit	GDLPA
Famille de produits	Protection des câbles et des tuyaux
Groupe produit	Protection des câbles
Nom produit	Guard Dog® 3 canaux profil bas ADA
Usage recommandé	Pour protéger les câbles et les tuyaux, réduire les risques de trébuchement et prévenir les dommages, les ruptures ou les coupures de courant dans des secteurs tels que la construction, les événements et les installations industrielles.
Series	Guard Dog®
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Update trigger	20210310-1301

Nr. Art.	Longueur (cm)	Largeur (cm)		Capacité de rétention (kg)	Poids en kilos
PGDS0008OB	91	84	1.9	61688.512	11.1
PGDS0004OB	91	77	1.9	48987.936	10.6
PGDS0001OB	91	72	1.9	41730.464	10.4