

# 782 Sky Trax<sup>®</sup>

Experiencia ergonómica de primera calidad



# 782 Sky Trax®

## Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Longitudes lineales de zonas secas

Alfombra industrial anti-fatiga resistente a cargas pesadas. Superficie superior laminada resistente y con diseño ergonómico de burbujas para una comodidad adicional mientras está de pie. RedStop™ es una base antideslizante que evita que la alfombra cambie de posición.



- Resistencia al deslizamiento y la libertad de movimientos; clasificación al deslizamiento R9 conforme a DIN51130 de acuerdo a la normativa BG - BGR181
- Base diseñada con nuestra tecnología RedStop™ para prevenir la movilidad de la alfombra
- Disponible con bordes amarillos para cumplir con el código OSHA 1910-144

- Zonas Secas
- En plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales. También es adecuado para entornos comerciales incluyendo hoteles, mostradores de recepción, líneas de caja, grandes almacenes, bancos, restaurantes, etc.
- Cargas pesadas

Uso recomendado



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Longitudes lineales de zonas secas

## Sky Trax®

### General

Marca	Notrax
categoría	Longitudes lineales de zonas secas
número del producto	782
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Sky Trax®
Uso recomendado	En plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales. También es adecuado para entornos comerciales incluyendo hoteles, mostradores de recepción, líneas de caja, grandes almacenes, bancos, restaurantes, etc.
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Tipo	Zonas Secas - Cargas Pesadas en Industria
Update trigger	2023-02-17-2
Intensidad de uso	Cargas pesadas

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantía (años)	1

### Tests

Resistencia a la Abrasión 500	0.1% weight loss
Deformación por compresión 1.4	0.52 cm
Deformación por compresión 2.8	0.82 cm
elongación	150%
Clasificación al fuego UE	En 13501-1 Cfl-S2
Clasificación al fuego EUA	Pass
Batería de espuma	40 lb/in <sup>2</sup>
Dureza	95 Shore A
Calificación de deslizamiento	R9
Coeficiente de fricción	0.82
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	67.5 lbs

# Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Soporte	Vinilo micro celular
Carga de rotura	1000 lb/in <sup>2</sup>
resistencia química	Cat. IV Espuma de PVC
Bordes	Bordes biselados en los cuatro lados
Material	PVC
Material Group	PVC
proceso	Laminación

## Sky Trax® Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
782S302MBL	91cm x 200cm	14	19
782S0023BL	60cm x 91cm	3.5	19
782S0035BL	91cm x 150cm	10	19
782C0036BL	91cm x linm	6	19
782R0060BL	152cm x 21.9m	203	19
782C0024BL	60cm x linm	4.5	19
782S306MBL	91cm x 600cm	41	19
782R0036BL	91cm x 21.9m	137	19
782C0060BL	152cm x linm	10	19
782S303MBL	91cm x 300cm	20.5	19
782R0024BL	60cm x 21.9m	116	19
782C0048BL	122cm x linm	8	19
782R0048BL	122cm x 21.9m	158	19

## Sky Trax® Negro/amarillo

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
782S0035BY	91cm x 150cm	10	19
782S0023BY	60cm x 91cm	3.5	19
782C0024BY	60cm x linm	4.5	19
782S302MBY	91cm x 200cm	14	19
782R0060BY	152cm x 21.9m	203	19
782R0048BY	122cm x 21.9m	158	19
782C0060BY	152cm x linm	10	19
782C0048BY	122cm x linm	8	19
782S306MBY	91cm x 600cm	41	19
782S303MBY	91cm x 300cm	20.5	19
782R0024BY	60cm x 21.9m	116	19
782R0036BY	91cm x 21.9m	137	19
782C0036BY	91cm x linm	6	19

## Sky Trax® Gris

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
782C0024GY	60cm x linm	4.5	19
782S302MGY	91cm x 200cm	14	19
782S0035GY	91cm x 150cm	10	19
782S0023GY	60cm x 91cm	3.5	19
782R0060GY	152cm x 21.9m	203	19
782R0048GY	122cm x 21.9m	188	19
782S303MGY	91cm x 300cm	20.5	19
782R0036GY	91cm x 21.9m	137	19
782C0036GY	91cm x linm	6	19
782S306MGY	91cm x 600cm	41	19
782R0024GY	60cm x 21.9m	116	19
782C0060GY	152cm x linm	10	19
782C0048GY	122cm x linm	8	19