



Justrite Safety Group

469 Skywalker HD Marking Line™

Modulare gelbe Sicherheitslinie



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Zubehör für Industrielle Matten

469 Skywalker HD Marking Line™

Die Skywalker HD™ Zubehör ist angepasst an die Skywalker HD™ Matten mit ergonomischer Noppen-Oberfläche und aus den gleichen Gummimischungen hergestellt. Diese vollkommene Integration bietet unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.

- Gelber Sicherheitsstreifen zur Gestaltung von Begrenzungen, Gängen, Zonen, Sicherheitsbarrieren
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

Farben:


- 5S Grau
- Schwarz
- Blau
- Grün
- Orange
- Rot
- Gelb

Abmessungen:

- 10cm x 91cm
- 91cm x 10cm

Zubehör:

- 462G 462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Zubehör für Industrielle Matten Skywalker HD Marking Line™

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Zubehör für Industrielle Matten
Produktnummer	469
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skywalker HD Marking Line™
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	Skywalker HD™
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Zubehör - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.739
Ausdehnung	240%
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	68 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	19.53 N/mm

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	5.50 Mpa
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	100% Nitril Gummi
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
469S0003BU	91cm x 10cm	1.1	13

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
469S0003BL	91cm x 10cm	1.1	13

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
469S0003GN	91cm x 10cm	1.1	13

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
469S0003RD	91cm x 10cm	1.1	13

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
469S0003GY	91cm x 10cm	1.1	13

Skywalker HD Marking Line™ Gelb

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
469S0003YL	10cm x 91cm	1.1	13

Skywalker HD Safety Line™ Orange

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
469S0003OR	10cm x 91cm	1.1	13

Zubehör

462G 462 Skywalker
HD™ Nitrile - 5S Grey