

# 830 Switchboard Matting<sup>™</sup> Class 2

Tappetino isolante di classe 2



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Switchboard Matting 830 Switchboard Matting™ Class 2

Il tappetino isolante evita che gli operatori fungano da "terra", offrendo sicurezza in caso di scariche elettriche. La parte superiore ondulata con trama a denti di sega, incrementa la trazione e facilita la pulizia.

- Ogni centimetro quadrato di tappetino è testato in conformità alle specifiche ANSI/ASTM D-178
- La parte superiore ondulata con trama a denti di sega, incrementa la trazione e facilita la pulizia
- Tensione massima consigliata: 17.000 Volts.

#### Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- All'interno di sottostazioni elettriche, vicino a trasformatori e interruttori, quadri elettrici, sale motori e generatori
- Uso intenso

#### Colori:

- Nero

#### Dimensioni

- 90cm x 150cm
- 91cm x linm
- 91cm x 22.8m



# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Switchboard Matting

## Switchboard Matting™ Class 2

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Switchboard Matting
Numero del prodotto	830
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Switchboard Matting™ Class 2
Utilizzo consigliato	All'interno di sottostazioni elettriche, vicino a trasformatori e interruttori, quadri elettrici, sale motori e generatori
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designazione	Prodotti speciali per l'industria - Tappetini protettivi dielettrici
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
	1

### Tests

Allungamento	317%
Durezza	91 Shore A
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	2505 PI

### Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Senza bordi
Materiale	PVC
Material Group	PVC
Processi	Calandratura
	2
	20000
	17000

## Switchboard Matting™ Class 2 Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
830S0035BL	90cm x 150cm	11.6	6.4
830R0375BL	91cm x 22.8m	174	6.4
830C0036BL	91cm x linm	7.6	6.4