



# 746 Check 'n' Roll™ 3 mm

Rubber looper met industrieel traanplaatmotief

# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Gegroefde en Gladde Lopers en Vloeren

## 746 Check 'n' Roll™ 3 mm

Ideale vloeren voor fabrieken, magazijnen, panden en elke soort industriële applicaties ter bescherming van vloeren en materialen. Bestand tegen verdunde zuren en alkaliën.

- NR-SBR rubber
- Industrieel traanplaatmotief oppervlakte
- Beschikbaar in 1 standaard afmetingen of per strekkende meter.

### Aanbevolen gebruik


- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Licht gebruik

### Kleuren:

- Zwart
- Grijs

### Afmetingen:

- 140cm x 1m
- 140cm x 10m



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Gegroefde en Gladde Lopers en Vloeren

## Check 'n' Roll™ 3 mm

### Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Gegroefde en Gladde Lopers en Vloeren
Produktnummer	746
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Check 'n' Roll™ 3 mm
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Richtingvrije Lopers
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Licht gebruik

### Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

### Tests

Slijtvastheid 1000	300 - 500m <sup>3</sup> @ 5000 cycles
Uitrekking	200% ≤ 350%
Hardheid	70 Shore A
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	5 N/mm <sup>2</sup> (Grey)

### Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Geen randen
Material Group	Rubber
Proces	Kalanderen
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

## Check 'n' Roll™ 3 mm Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
746R0140GY	140cm x 10m	67.8	3
746C0140GY	140cm x linm	5.16	3

## Check 'n' Roll™ 3 mm Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
746R0140BL	140cm x 10m	51.6	3
746C0140BL	140cm x linm	5.16	3