

Conteneur à fond ouvrant en tôle avec 1 fond ouvrant



Conteneurs avec couvercle inférieur ouvrable et conteneurs inclinables - ÉQUIPEMENT, MACHINES ET OPÉRATIONS

Conteneur à fond ouvrant en tôle avec 1 fond ouvrant

Idéal pour la collecte, la manutention et l'évacuation de déchets et de débris en toute sécurité. La version à un fond ouvrant est particulièrement indiquée pour recueillir, contenir et décharger des matériaux longs et volumineux.

- Superposable et manipulable avec chariot élévateur
- Vidage simple et pratique directement depuis le poste de conduite
- Ouverture et fermeture automatique du conteneur effectuée sans descendre du chariot élévateur
- Superposable
- Produit accompagné d'un mode d'emploi
- Marquage CE
- Sur demande : dimensions personnalisées

Usage recommandé

- Intérieur/Extérieur
-
- Usage intensif

Coloris :

- Bleu
- Vert
- Orange

Dimensions :

- 100 x 80 x 91 cm
- 120 x 100 x 91 cm
- 150 x 100 x 126 cm
- 150 x 100 x 91 cm
- 200 x 100 x 126 cm



Conteneurs avec couvercle inférieur ouvrable et conteneurs inclinables - ÉQUIPEMENT, MACHINES ET OPÉRATIONS

Conteneur à fond ouvrant en tôle avec 1 fond ouvrant

Général

| | |
|---------------------|--|
| Marque | Sall |
| Catégorie | ÉQUIPEMENT, MACHINES ET OPÉRATIONS |
| Numéro produit | SL1 |
| Famille de produits | Manutention de matériaux |
| Groupe produit | Conteneurs avec couvercle inférieur ouvrable et conteneurs inclinables |
| Nom produit | Conteneur à fond ouvrant en tôle avec 1 fond ouvrant |
| Usage recommandé | |
| Lieu d'expédition | 42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy |
| Type | DÉCHETS, DÉTRITUS ET ORDURES |
| Intensité d'Usage | Usage intensif |

Sustainability

| | |
|-----------------------|---|
| REACH | Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques) |
| Développement durable | Matériaux recyclables |
| Garantie | 1 |

Technical Specifications

| | |
|----------------|----------------------|
| Application | Industriel |
| Matériel | Acier Carbone S235JR |
| Material Group | Acier |
| Procédé | Soudage |

Bennes à fond ouvrant en acier - 1 trappes - orange



SL153BA



SL154CA



SL154AA



SL153AA



SL154BA

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Hauteur totale |
|----------|--------------------|----------------|
| SL153BA | 200 x 100 x 126 cm | 126 |
| SL154CA | 150 x 100 x 126 cm | 126 |
| SL154AA | 100 x 80 x 91 cm | 91 |
| SL153AA | 150 x 100 x 91 cm | 91 |
| SL154BA | 120 x 100 x 91 cm | 91 |

Bennes à fond ouvrant en acier - 1 trappes - Vert



SL154CV



SL154AV



SL153BV



SL154BV



SL153AV

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Hauteur totale |
|----------|--------------------|----------------|
| SL154CV | 150 x 100 x 126 cm | 126 |
| SL154AV | 100 x 80 x 91 cm | 91 |
| SL153BV | 200 x 100 x 126 cm | 126 |
| SL154BV | 120 x 100 x 91 cm | 91 |
| SL153AV | 150 x 100 x 91 cm | 91 |

Bennes à fond ouvrant en acier - 1 trappes - Bleu



SL153AB



SL154BB



SL154CB



SL154AB



SL153BB

| Nr. Art. | Dimension (cm) | Hauteur totale |
|----------|--------------------|----------------|
| SL153AB | 150 x 100 x 91 cm | 91 |
| SL154BB | 120 x 100 x 91 cm | 91 |
| SL154CB | 150 x 100 x 126 cm | 126 |
| SL154AB | 100 x 80 x 91 cm | 91 |
| SL153BB | 200 x 100 x 126 cm | 126 |