



Justrite Safety Group

# 745 Dots 'n' Roll™ 3.5 mm

Rubber looper met industrieel noppen oppervlakte



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Gegroefde en Gladde Lopers en Vloeren

## 745 Dots 'n' Roll™ 3.5 mm

Veelzijdige vloerbedekking voor industriële en algemene toepassingen. Bestand tegen verdunde zuren en alkaliën.

- SBR rubber
- Oppervlakte profilering: profiel van licht verhoogde noppen



### Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Middelzwaar gebruik

### Kleuren:

- Zwart
- Grijs

### Afmetingen:

- 100cm x 1m
- 100cm x 10m



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Gegroefde en Gladde Lopers en Vloeren

## Dots 'n' Roll™ 3.5 mm

### Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Gegroefde en Gladde Lopers en Vloeren
Produktnummer	745
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Dots 'n' Roll™ 3.5 mm
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Richtingvrije Lopers
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Middelzwaar gebruik

### Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

### Tests

Slijtvastheid 1000	250 mm <sup>3</sup> @ 5000 cycles
Uitrekking	225%
Hardheid	75 Shore A
Antislip	R9
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	20 N/mm <sup>2</sup>

### Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Geen randen
Materiaal	SBR Rubber
Material Group	Rubber
Proces	Kalanderen
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

## Dots 'n' Roll™ 3.5 mm Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
745C0100BL	100cm x linm	5.18	3.5
745R0100BL	100cm x 10m	51.8	3.5

## Dots 'n' Roll™ 3.5 mm Grijs

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
745C0100GY	100cm x linm	5.18	3.5
745R0100GY	100cm x 10m	51.9	3.5