

# Armários de retenção para armazenamento de GRG

Armários de retenção para armazenamento de GRG



# Paletes de Contenção GRG - Químicos e Materiais Perigosos

## Armários de retenção para armazenamento de GRG

Armários e depósitos de retenção em aço para GRG certificados e testados, para o armazenamento exterior seguro de produtos químicos, líquidos inflamáveis e perigosos, equipados com aberturas de ventilação para uma ventilação interna ideal e fechados a cadeado.

- A estrutura de aço robusta pode ser fechada com cadeado
- Reservatório para derrames certificado e grelha galvanizada amovível, autônoma, de elevada capacidade de carga
- As aberturas de ventilação para a entrada de ar ideal asseguram a ventilação necessária
- Para líquidos corrosivos, o reservatório pode ser equipado com um tanque adicional de polipropileno, polietileno ou PVC, mediante pedido
- Disponíveis com verniz protetor ou em acabamento em aço galvanizado

Utilização recomendada

- Exteriores
- 
- Uso Intenso

Cores:

- Aço Galvanizado
- Laranja

Tamanhos:

- 135 X 166 X 190 cm
- 135 x 166 x 190 cm
- 141 x 181 x 263cm



# Paletes de Contenção GRG - Químicos e Materiais Perigosos

## Armários de retenção para armazenamento de GRG

### Geral

Brand	Sall
Categoria	Químicos e Materiais Perigosos
Modelo	EDI
Produto familiar	Controlo e Prevenção de Derrames
Grupo de produtos	Paletes de Contenção GRG
Nome do Produto	Armários de retenção para armazenamento de GRG
Utilização recomendada	
	42025 Cavriago, Reggio nell'Emilia, Italy
Designação	CONTENÇÃO DE DERRAMES
	Uso Intenso

### Technical Specifications

Application	
Material	Aço Carbono S235JR
Material Group	Aço



SEN7200000  
ECO720A



ECO720A

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Capacidade (L)
SEN7200000	ECO720A	135 x 166 x 190 cm	364	1000
ECO720A		135 X 166 X 190 cm		1000



SEN719BZ00  
ECO719BZ

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Capacidade (L)	Altura total
SEN719BZ00	ECO719BZ	141 x 181 x 263cm	489	1000	262.5