



Justrite Safety Group

572 De-Flex[®] Nitrile

Alfombras modulares con un sistema de doble cierre



572 De-Flex® Nitrile

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

Alfombra anti-fatiga para cargas pesadas extremadamente confortable, con una superficie de diseño de chapa metálica lagrimada que proporciona una buena tracción. Puede ser fácilmente ensamblada para cubrir grandes zonas o estaciones de trabajo individuales.



- Estas losetas modulares de caucho están diseñadas con un sistema universal de doble cierre en todos sus lados, asegurando una conexión extra fuerte sin fisuras para una rápida instalación
- La plataforma de 19 mm de grosor aísla al trabajador del suelo duro, mientras que los pivotes de la parte inferior permiten a la alfombra doblarse y flexionarse con cada movimiento
- Sus amplias rampas evitan tropiezos y permiten el acceso de carros, con una solución inteligente de bordes interiores y exteriores
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales

- Zonas Húmedas/Secas y Aceitosas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
- Cargas pesadas

Uso recomendado

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

GOOD BETTER BEST



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

De-Flex® Nitrile

General

Marca	Notrax
categoría	Estera modular para áreas secas
número del producto	572
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	De-Flex® Nitrile
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
Series	De-Flex®
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Zonas Secas - Alfombras Modulares de Caucho Para Cargas Pesadas
Update trigger	202319101214
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reciclado	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantía (años)	1

Tests

Clasificación al fuego EUA	Pass
Dureza	69 Shore A
Calificación de deslizamiento	R10
Inflamabilidad de la superficie	Pasó

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	Caucho 100% nitrilo
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión

De-Flex™ Nitrile Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
572B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19
572S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19

Accesorios

571 De-Flex™ Safety INS
Ramp Nitrile