



Sfiati di sicurezza per fusti

- Accessori per taniche di sicurezza e contenitori Sfiati di sicurezza per fusti

Permettono di evitare il malfunzionamento del fusto durante la conservazione di sostanze infiammabili; riducono l'accumulo di pressione dovuto al calore.

- Gli sfiati alleviano automaticamente la pressione tra 30 a 55 kPa e includono un fermafiamma
- Riducono il vuoto durante il raffreddamento improvviso o il drenaggio di liquidi
- La valvola all'interno dello sfiato è testata per permettere il flusso di 1 litro di acqua attraverso un nipplo da 9,5 mm in meno di 6 secondi per la riduzione del vuoto durante le operazioni di erogazione del fusto
- Lo scarico del vuoto è automatico su sfiati installati verticalmente e manuale su sfiati installati orizzontalmente

Colori:

- Ottone
- Giallo

Dimensioni

- 7.6cm x 10.2cm
- 7.6cm x 12.7cm
- 7.6cm x 8.6cm



- Accessori per taniche di sicurezza e contenitori
Sfiati di sicurezza per fusti

Generale

Brand	Justrite
Categoria	Accessori per taniche di sicurezza e contenitori
Numero del prodotto	0800
Nome del prodotto	Sfiati di sicurezza per fusti
	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301



JDR08300BS
08300

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni	Peso (kg)	Altezza (cm)
JDR08300BS	08300	3.1x8x13	0.5	3.1



JDR08005YL
08005

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni	Peso (kg)	Altezza (cm)
JDR08005YL	08005	3.1x8x9	0.2	3.1



JDR0810100
08101

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni	Peso (kg)	Altezza (cm)
JDR0810100	08101	3.1x8x10	0.7	3.1



JDR08006YL
08006

Art. no.	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Dimensioni	Peso (kg)	Altezza (cm)
JDR08006YL	08006	3.1x8x9	0.2	3.1