



Justrite Safety Group

# 571 De-Flex<sup>®</sup>-nitrilranden

De-Flex<sup>™</sup>-nitrilranden voor de De-Flex<sup>™</sup>-serie



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Industriële Matten

## Accessoires

### 571 De-Flex<sup>®</sup>-nitrilranden

De-Flex<sup>™</sup>-nitrilranden zijn compatibel met de De-Flex<sup>™</sup>-serie. Verkrijgbaar in zwart en geel.

- Hellingshoek van 10 graden voor gemakkelijke toegang met wielen
- Gele waarschuwingranden voldoen aan OSHA-code 1910-144

#### Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

#### Kleuren:



- Zwart
- Geel

#### Afmetingen:

- 16cm x 121cm

#### Accessoires:

- 572G De-Flex<sup>®</sup> Nitrile - 5S Grey



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Industriële Matten Accessoires

## De-Flex<sup>®</sup>-nitrilranden

### Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Industriële Matten Accessoires
Produktnummer	571
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	De-Flex <sup>®</sup> -nitrilranden
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Series	De-Flex <sup>®</sup>
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Accessoires - Randen
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

### Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

### Tests

Brandklasse VS	Pass
----------------	------

### Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

## De-Flex™ Safety Ramp Nitrile Geel

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
571S0036YL	16cm x 121cm	2.6	19

## De-Flex™ Safety Ramp Nitrile Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
571S0036BL	16cm x 121cm	2.6	19

### Accessoires

572G De-Flex® Nitrile -  
5S Grey