



Justrite Safety Group

# 570 De-Flex<sup>®</sup>

Tapetes modulares com um sistema de fecho duplo



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

## 570 De-Flex®

Sistema de tapetes extremamente confortável para uma utilização intensiva anti fadiga com uma popular superfície de tração com placa diamantífera, que pode ser facilmente montada para cobrir áreas grandes ou tapetes para estações individuais de trabalho.

- Estes placas modulares de borracha estão desenhados com um sistema universal de fecho duplo em todos os seus lados para garantir uma conexão extra forte e ininterrupta
- A plataforma com uma grossura de 19 mm isola o trabalhador do piso duro
- A cúpulas marcadas na parte inferior garantem que o tapete é dobrado e fletido a cada movimento
- A escarpa singularmente estendida previne tropeções e possibilita o acesso com carrinhos graças
- Soluções de biselamento inteligente para ângulos internos e externos



### Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
- Uso Intenso

### Cores:


- Preto

### Tamanhos:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

### Acessórios:

- INS
- 571 De-Flex® Safety Ramp Nitrile



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

## De-Flex®

### Geral

|                        |   |
|------------------------|---|
| Brand                  | Notrax  |
| Categoria              | Tapetes Modulares para Áreas Secas  |
| Modelo                 | 570   |
| Produto familiar       | Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais   |
| Grupo de produtos      | Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança   |
| Nome do Produto        | De-Flex®  |
| Utilização recomendada | Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho |
| Series                 | De-Flex®  |
|                        | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States  |
| Designação             | Áreas Secas - Tapetes Modulares Borracha Uso Intenso  |
| Update trigger         | 20210310-1301   |
|                        | Uso Intenso   |

### Sustainability

|         |  |
|---------|--|
| REACH   | REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos) |
|         | True   |
| Rohs US | Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).                      |
|         | 1  |

### Tests

|                     |      |
|---------------------|------|
|                     | Pass |
| Anti escorregamento | R10  |

### Technical Specifications

|                |  |
|----------------|--|
| Application    | Ambientes industriais                        |
| Bordas         | Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis |
| Material       | Borracha natural                             |
| Material Group | Borracha natural                             |
| Processo       | Moldagem por compressão                      |
|                | - 40 ° C a + 120 ° C                         |

# De-Flex™ Preto

| Art. n.º   | Dimensões (cm) | Peso (kg) | Profundidade (mm) |
|------------|----------------|-----------|-------------------|
| 570S1818BL | 45cm x 45cm    | 3.3       | 19                |
| 570B1818BL | 45cm x 45cm    | 26.4      | 19                |

## Acessórios

INS

571 De-Flex® Safety  
Ramp Nitrile