



Justrite Safety Group

# 462G 462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey

Nitril rubbertegels met een noppenpatroon






# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Modulaire Systemen

### 462G 462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey

Rubbertegels voor intensief gebruik, kunnen gemakkelijk geassembleerd worden voor het bedekken van grote oppervlakten of individuele werkplekken. Ergonomisch comfort op een 13 mm dik werkplatform met een noppenmotief voor maximale anti vermoeidheid in droge omgevingen.

- Het unieke ontwerp en vakmanschap maakt de mat eenvoudig te plaatsen en te installeren ter plekke
- Een bewerkt raster van 30 cm x 30 cm aan de onderzijde van de mat, maakt verdere maatwerk snel en gemakkelijk
- Koppelbare afgeschuinde randen voorkomt struikelgevaar en is geschikt voor binnen- en buitenhoeken
- Bestendig tegen de meeste industriële oliën



#### Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

#### Kleuren:

- 5S Grijs

#### Afmetingen:

- per m<sup>2</sup>

#### Accessoires:

- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Modulaire Systemen 462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	462G
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	462 Skywalker HD™ Nitrile - 5S Grey
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Series	Skywalker HD™
Verzendlocatie	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Systemen
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

## Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
462S0000GY	per m2	12.3	13

## Accessoires

469 Skywalker HD  
Marking Line™

461 SkywalkerHD™  
Safety Ramp Nitrile