



# Washdown QuickBerm®



# Control de vertidos y medioambiental - Washdown QuickBerm®

Estación portátil para entrada de vehículos recoge el agua contaminada del lavado de vehículos y de los equipos de trabajo fabricado.

- Material bañado en vinilo posee una reforzado con soldaduras por radiofrecuencia, pasarela con franjas amarillas de alta visibilidad que soporta el tráfico rodado, incluido retroexcavadoras y buldóceres
- Las espumas acolchadas extraíbles de 102 mm de diámetro sujetan las paredes laterales mientras que las planchas de 51 x 203 mm (no incluidas) se deslizan en los compartimentos para mantener las paredes del final elevadas, evitando que el agua residual se escape mientras se conduce por encima. Para un almacenaje rápido, simplemente extraer las espumoso y doblarlas
- Dos NPT DN25 en cada lado de la cubeta para drenaje
- Arandelas de latón alrededor del perímetro para poder anclar la cubeta de forma segura mientras se usa. Estacas de anclaje no incluidas
- Ayuda a cumplir las regulaciones relativas al agua de tormenta de la EPA

Colores:

- Nero

Tamaños

- 325.1cm x 640.1cm
- 386.1cm x 883.9cm
- 447cm x 1727.2cm


# Control de vertidos y medioambiental - Washdown QuickBerm®

## General


Marca	Justrite
número del producto	2858
Familia de productos	Control de vertidos y medio ambiente
Grupo de producto	Control de vertidos y medioambiental
Nombre del producto	Washdown QuickBerm®
Lugar de envío	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301



JEN28578BL  
28578



JEN28579BL  
28579



JEN28581BL  
28581

Art. n.º	Art. Nr. Justrite US Ref (ERP)	Tamaños a medida	Peso (kg)	Altura (cm)	Capacidad (L)
JEN28578BL	28578	10.2x325x640	49.4	10.2	1609
JEN28579BL	28579	10.2x386x884	79.4	10.2	2840
JEN28581BL	28581	10.2x447x1727	117.9	10.2	6815