

MambaMAT™

Proteção do solo ergonómica e fiável: MambaMAT.



MambaMAT™

Placas de Acesso Temporárias - Tapete de proteção do solo para cargas médias

Os tapetes de proteção do solo MambaMAT são meticulosamente concebidos para empresas nos sectores da construção, paisagismo, serviços públicos, perfuração e arboricultura. Com um design ergonómico, 8 orifícios para as mãos, tração fiável e uma capacidade de carga de 95 toneladas, estes tapetes oferecem uma durabilidade inigualável. Proteja a sua propriedade e faça um investimento inteligente com o MambaMAT para uma proteção duradoura do solo.



- A orientação ergonómica com 8 orifícios de mão padrão melhora significativamente a facilidade de manuseamento, poupa tempo e aumenta a produtividade.
- Concebida para suportar pesos até 95 toneladas.
- A tração fiável dos peões minimiza a probabilidade de escorregamentos, quedas e outros acidentes de trabalho, evitando potenciais lesões e subsequentes responsabilidades legais para as empresas.
- A construção flexível segue os contornos do terreno, proporcionando uma solução de acesso altamente eficaz em condições de terreno inclinado ou ondulado.
- Fabricado em polietileno de alta densidade 100% reciclado,
- Durável e resistente às intempéries.

- Exteriores
- Para utilização em construção, paisagismo, serviços públicos, eventos, agricultura e setores industriais, o tapete de proteção de solo da Checkers proporciona uma superfície durável para equipamentos e tráfego, protegendo o terreno, criando estradas temporárias, melhorando a segurança e melhorando a eficiência em várias condições.
- Uso Médio

Utilização
recomendada

Placas de Acesso Temporárias - Tapete de proteção do solo para cargas médias MambaMAT™

Geral

Product alternatives	Plywood
Brand	Checkers
	Fleet Manager, Site Supervisor
Categoria	Tapete de proteção do solo para cargas médias
Modelo	MM
Produto familiar	Proteção de Piso
Grupo de produtos	Placas de Acesso Temporárias
	Entretenimento, Construção, Utilidades, Paisagismo
Nome do Produto	MambaMAT™
Utilização recomendada	Para utilização em construção, paisagismo, serviços públicos, eventos, agricultura e setores industriais, o tapete de proteção de solo da Checkers proporciona uma superfície durável para equipamentos e tráfego, protegendo o terreno, criando estradas temporárias, melhorando a segurança e melhorando a eficiência em várias condições.
Series	MambaMAT™
	Titusville, PA 16354, United States
Sub brand	TuffTrak™
Product substitute	Blue Gator
Update trigger	2024-12-11
	Uso Médio
Value proposition	Esteiras de proteção do solo MambaMAT O nosso mais recente produto de proteção do solo oferece uma orientação ergonómica com 8 orifícios normais para as mãos para facilitar o manuseamento, tração fiável para peões e uma impressionante capacidade de carga de 95 toneladas. Perfeito para pequenas e médias empresas nos segmentos de construção ligeira, paisagismo, serviços públicos, perfuração e arboricultura. O MambaMAT ajuda-o a minimizar os danos materiais e a evitar reparações dispendiosas. O nosso mais recente produto de proteção do solo oferece uma orientação ergonómica com 8 orifícios normais para as mãos para facilitar o manuseamento, uma tração fiável por peões e uma impressionante capacidade de carga de 95 toneladas. Perfeito para empresas de pequeno e médio porte nos segmentos de construção leve, paisagismo, serviços públicos, perfuração e arborismo. O MambaMAT ajuda-o a minimizar os danos na propriedade e a evitar reparações dispendiosas.

Technical Specifications







Material	HDPE
Material Group	Polietileno
Processo	Extrusões

Art. n.º	Descrição	Capacidade de Carga (kg)	Peso (kg)	Largura (cm)
TTMSMM03BL	MAMBA MAT	94983.67	40	122
TTMSMM38BL	MM38 MAMBAMAT, 3' X 8', BLACK	94983.67	29.03	91
TTMSMM36BL	MM36 MAMBAMAT, 3' X 6', BLACK	94983.67	21.77	91
TTMSMM28BL	MM28 MAMBAMAT, 2' X 8', BLACK	94983.67	19.96	61

Art. n.º	Descrição	Capacidade de Carga (kg)	Peso (kg)	Largura (cm)
TTMSMM38NA	MM38N MAMBAMAT, 3' X 8', NATURAL	94983.67	29.03	91
TTMSMM48NA	MM48N MAMBAMAT, 4' X 8', NATURAL	94983.67	39.92	122
TTMSMM36NA	MM36N MAMBAMAT, 3' X 6', NATURAL	94983.67	21.77	91

Art. n.º	Descrição	Capacidade de Carga (kg)	Peso (kg)	Largura (cm)
TTMSMM36SN	MM36SLN MAMBAMAT, 3' X 6', 1 SIDE SMOOTH	94983.67	21.77	91

Accessories



Cross Sell Products



1002

Latas de Segurança do Tipo II AccuFlow™

Vá mais além na proteção e na conformidade com a conveniência adicional de AccuFlow™ com o gatilho Safe-Squeeze® para segurança e controlo no vertimento



23-LC

Armário de lítio

O armário de segurança para carregamento de baterias de iões de lítio da Justrite foi concebido para carregar e armazenar baterias de lítio em segurança. Possui um sistema ChargeGuard™ de 9 camadas para minimizar incêndios e explosões.



8398



2837

Rigid-Lock Quickberm® Lite

A berma de contenção leve, portátil e versátil é implementada rapidamente como resposta de emergência a derrames



UC1000

Calços de roda da série UC



TTO

Placas Niveladoras

Placas niveladoras feitas duma mistura de 100% de Polietileno de Peso Molecular Elevado e de Peso Molecular Muito Elevado Reciclado.