

539 Gripwalker[™]

Tappetini antiscivolo con design ondulato



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Passatoie e pavimentazione 539 Gripwalker™

Tappetini antiscivolo multi-funzione, utilizzabili per svariate applicazioni. Il design ondulato crea una superficie resistente antiscivolo che aumenta l'aderenza su pavimenti bagnati e scivolosi. La miscela vinilica con trattamento antibatterico impedisce la crescita di funghi o batteri. Struttura aperta per un facile drenaggio dove è essenziale una presa del piede sicura e affidabile.

- Realizzate in PVC vinilico resistenti ai prodotti chimici, olio e grasso
- Facili da installare e spostare
- Di facile pulizia, richiedono poca o nessuna manutenzione
- Adatte per un uso intenso e prolungato, senza appiattimento

Utilizzo consigliato


- Aree umide/asciutte o oleose
- Ambienti industriali umidi/asciutti o con sversamenti di olio, negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere
- Calpestio intenso

Colori:

- Grigio

Dimensioni

- 122cm x 1m
- 91cm x 1m
- 122cm x 12.2m
- 91cm x 12.2m



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Passatoie e pavimentazione Gripwalker™

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Passatoie e pavimentazione
Numero del prodotto	539
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Gripwalker™
Utilizzo consigliato	Ambienti industriali umidi/asciutti o con sversamenti di olio, negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Aree Umide/asciutte - Soluzioni antiscivolo
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Calpestio intenso

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato, Contribuisce a un ambiente più pulito riducendo la necessità di sostanze chimiche di pulizia
	1

Tests

Infiammabilità superficiale	Passare
-----------------------------	---------

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Senza bordi
Materiale	PVC
Material Group	PVC
Processi	Estrusioni

Gripwalker™ Grigio

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
539C0036GY	91cm x linm	7.7	11
539C0048GY	122cm x linm	10.3	11
539R0036GY	91cm x 12.2m	94.4	11
539R0048GY	122cm x 12.2m	125	11