

450 Skywalker® PUR

Tapis en polyuréthane avec motif à bulles



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels 450 Skywalker® PUR

Tapis en polyuréthane de très haute qualité reconnue pour son confort sensationnel et sa durée de vie exceptionnelle.

- Respectueux de l'environnement, produit sans composant organique à base de carbone
- Bords biseautés sur les quatre côtés pour éviter les éventuels trébuchages
- Design à bulles ergonomique pour fournir un appui sûr et soulager la fatigue

Usage recommandé

- Milieux Secs
- idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses
- Usage modéré

Coloris :

- Gris

Dimensions :

- 65cm x 140cm
- 65cm x 185cm
- 65cm x 95cm
- 95cm x 125cm
- 95cm x 155cm
- 95cm x 185cm



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Individuels Skywalker® PUR

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Individuels
Numéro produit	450
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker® PUR
Usage recommandé	idéal pour les postes de travail debout statiques, les postes d'emballages, dans les bureaux, les postes assisdebout, les zones de réception, les guichets et les caisses
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieux Secs - Intense Tapis en Polyuréthane
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	False
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	150 mg (2.5N)
Elongation	300%
Dureté	25 Shore A
Taux antidérapant	R11
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	1.7 N/mm

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	Mousse en polyuréthane
Material Group	Polyuréthane
Procédé	Moulage par injection

Skywalker® PUR Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
450S0036GY	95cm x 185cm	8.4	14
450S2454GY	65cm x 140cm	4.2	14
450S0026GY	65cm x 185cm	5.8	14
450S0035GY	95cm x 155cm	7.3	14
450S0034GY	95cm x 125cm	5.7	14
450S0023GY	65cm x 95cm	3	14