



Grip Guard[®] 3 canali

La protezione di cavi - Grip Guard® 3 canali

- Coperchio con cerniere Snap Fit™ per un posizionamento facilitato dei cavi
- Struttura in poliuretano resistente a tutte le condizioni atmosferiche
- Capacità di carico di 4534 kg (per asse).

Utilizzo consigliato


- Interni/Esterni
- Calpestio leggero

Colori:

- Giallo/grigio

Dimensioni

- 46cm x 91cm



La protezione di cavi - Grip Guard® 3 canali

Generale

Brand	Checkers
Numero del prodotto	PGG3
Famiglia di prodotti	Protezione di cavi e tubi
Gruppo di prodotti	La protezione di cavi
Nome del prodotto	Grip Guard® 3 canali
	Barendrecht 2992SB, NL
Update trigger	20210310-1301
	Calpestio leggero


Sustainability

	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
--	---

Technical Specifications

	5.72
	2.25
Processi	Modanatura ad iniezione

Grip Guard® 5 Canali - Giallo/Grigio



PGGS0001YG
GG3X225-Y/GRY

Art. no.	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Peso in kg	
PGGS0001YG	91	46	5.7	11.9